

## 3M 9922 (FFP2) + zaštita od neugodnih mirisa + Ozon



**Karakteristike:** aktivni ugljik , dolomit test (D) , s izdisnim ventilom

**Vrsta filtra:** filter za prašinu

**Marke:** 3M

**Propis:** EN 149

**Razina zaštite:** P2



## OPIS PROIZVODA za 3M 9922 (FFP2) + zaštita od neugodnih mirisa + Ozon

Posebna respiratorna maska s integriranim slojem aktivnoga ugljena • osigurava dodatnu zaštitu i manje neugodnih mirisa • 3M™ Advanced Electret medij za maksimalno djelovanje filtra s minimalnim otporom pri disanju • 3M™ Cool Flow™ izdisajni ventil omogućava izlazak topline i vlage • podesive, široke i izdržljive elastične trake • podstavljen dio za nos • mekan flis na unutarnjoj strani • pri izdisaju, protok zraka kroz vrh maske je minimalan, smanjuje magljenje naočala.

**ZAŠTITNI STUPANJ:** FFP2 NR D

**PROPIS:**

certificirana prema:

EN 149:2001 + A1:2009

**PAKIRANJE:** Pak =10 kom., karton = 10 Pak

**Moguća područja primjene:** zavarivanje, obrada otpada, prerada životinjskih leševa.

	BR. PROIZ.
	3M-9922

## PROPISI za 3M 9922 (FFP2) + zaštita od neugodnih mirisa + Ozon

EN  
149

## EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.