

## 3M zaštitna kaciga Versaflo M-206



Karakteristike: UV zaštita

Marke: 3M

Propis: EN 166 , EN 812



## OPIS PROIZVODA za 3M zaštitna kaciga Versaflo M-206

Zaštitna kaciga u skladu s EN 812 (uklj. električnu izolaciju) • lagana i udobna, PU podstavljena • polietilenski vizir

### ZAŠTITNI STUPANJ PREMA VRSTI JEDINICE ZA FILTRACIJU ZRAKA:

- EN 12941 zaštitni stupanj TH3 u kombinaciji s 3M® Versaflo Starterpaket TR-819E IS i 3M™ Versaflo™ jedinicom TR-302E+
- EN 12941 zaštitni stupanj TH2 u kombinaciji s 3M™ Jupiter™ jedinicom
- EN 14594 3B u kombinaciji s 3M™ Versaflo™ regulatorom kompresijskoga zraka V-500

### PODRUČJA PRIMJENE:

lakirnica, kemijski procesi i građevinarstvo.

**TEŽINA:** 650 g

**PROPIS:** EN 166, EN 812

	<b>BR. PROIZ.</b>
	3M-45634

## PROPISI za 3M zaštitna kaciga Versaflo M-206

EN  
166

EN  
812

EN 166 | Zaštita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



**Oznaka stakla prema EN 166:**

<b>a</b>	Zaštitni stupanj (samo filter)
<b>b</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>c</b>	Optički razred
<b>d</b>	Kratica za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
<b>e</b>	Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
<b>f</b>	Kratica za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
<b>g</b>	Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

**Oznake na okviru prema EN 166:**

<b>a</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>b</b>	Broj EN-standarda
<b>c</b>	Područje primjene (ako je potrebno)
<b>d</b>	Kratica za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
<b>e</b>	Oznaka certifikata

## EN 812 | Industrijske kacige za zaštitu od udaraca



Standard EN 812 određuje fizičke zahtjeve, zahtjeve izdržljivosti, metode ispitivanja i zahtjeve za označavanje gornjih granica za industrijske kacige. Industrijske zaštitne kacige služe kao zaštita korisnika od tvrdih i fiksnih predmeta koji mogu uzrokovati ogrebotine ili druge površinske ozljede.