

## 3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute

**Karakteristike:**

premaz protiv zamagljivanja ,  
premaz protiv ogrebotina , UV zaštita

Marke: 3M

Propis: EN 166 , EN 170

**Zaštitne karakteristike:**

zaštita od mehaničkih uticaja



## OPIS PROIZVODA za 3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute

3M® SecureFit tehnologija raspodjele tlaka osigurava sigurno i neometano pristajanje • udobne za nošenje • ravan i fleksibilan oblik trake za glavu • 3M Scotchgard presvlaka protiv magljenja, otporne na ogrebotine • naočale bez okvira za optimalnu optičku izvedbu • mekani podesivi nosni dio.

**STAKLO:** Polikarbonat, prozirna, siva, žuta

**OZNAKE NA STAKLU :** prozirne, žute: 2C-1.2 3M 1 FT K N;

sive: 5-3.1 3M 1 FT KN

**PROPISI:** EN 166, EN 170, AF

	BR. PROIZ.
	3M-2793

## PROPISI za 3M zaštitne naočale SecureFit 600, žute

EN  
166

EN  
170

EN 166 | Zaščita oĉiju

Europski standard EN 166 odreĉuje osnovne zahtjeve za zaštitu oĉiju. Zaštitne naoĉale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće oznaĉavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

<b>a</b>	Zaštitni stupanj (samo filter)
<b>b</b>	Identifikacijska oznaka proizvoĉaĉa
<b>c</b>	Optiĉki razred
<b>d</b>	Kratice za mehaniĉku otpornost (ako je potrebna)
<b>e</b>	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih ĉestica (ako je potrebna)
<b>f</b>	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
<b>g</b>	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

Oznake na okviru prema EN 166:

<b>a</b>	Identifikacijska oznaka proizvoĉaĉa
<b>b</b>	Broj EN-standarda
<b>c</b>	Podruĉje primjene (ako je potrebno)
<b>d</b>	Kratice za otpornost na ĉestice velike brzine (ako je potrebno)
<b>e</b>	Oznaka certifikata

## EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.