

AKU poturezne čizme Razred 3 Cimbra GTX (S3)



Provedba: čizme

Zaštitna kapa: aluminijska kapa

Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja

Karakteristike:

Gumena zaštitna traka od kamenja, pijeska i sl. , s membranom

Dodatni zahtjevi: CI , HI , HRO , SRC , WR

Marke: AKU

Propis: EN ISO 20345 , EN 17249

Gornji materijal: guma , koža

Materijal potplata: PU/nitril

Sustav zatvaranja: zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za AKU poturezne čizme Razred 3 Cimbra GTX (S3)

Zaštitne čizme za šumu S3 - zaštita od ozljeda motornom pilom, EN 17249 stupanj 3 (brzina lanca 28 m/s) • uložak, otporan na posjekotine; napravljen od aramidnih vlakana i polietilena • visoka razina udobnosti i lakoće u kombinaciji s iznimnom stabilnošću • anatomski oblikovan uložak s visokom razinom tvrdoće 6-4 mm • čvrsta i izdržljiva 2, 6 mm Perwanger koža • gumena traka • izuzetno lagan PU/PU srednji potplat • GORE-TEX® membrana • Vibram® Foura potplat za najbolji hvat na šumskim površinama • provjereno i testirano od strane Šumarsko- teh. odbora (FPA) s oznakom kvalitete "KWF-PROFI".


Čizme predstavljaju optimalno rješenje za zahtjevne radne uvjete te izazove pri radu u šumi.

Materijal: Perwanger koža i gumena zaštitna traka protiv kamenja

Potplat: VIBRAM® FOURA potplat od nitrilne gume

Propisi.

certificirano prema:
 EN ISO 20345 S3 HI CI WR HRO SRC
 EN ISO 17249:2013 + AC:2014 stupanj 3

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AK-011375	37,5 (UK 4,5)
	AK-01138	38 (UK 5)
	AK-01139	39 (UK 5,5)
	AK-011395	39,5 (UK 6)
	AK-01140	40 (UK 6,5)
	AK-01141	41 (UK 7)
	AK-011415	41,5 (UK 7,5)
	AK-01142	42 (UK 8)
	AK-011425	42,5 (UK 8,5)
	AK-01143	43 (UK 9)
	AK-01144	44 (UK 9,5)
	AK-011445	44,5 (UK 10)
	AK-01145	45 (UK10,5)
	AK-01146	46 (UK 11)
	AK-011465	46,5 (UK11,5)
	AK-01147	47 (UK 12)
	AK-011475	47,5 (UK12,5)
AK-01148	48 (UK 12,5)	
AK-01148	48 (UK 12,5)	

PROPISI za AKU poturezne čizme Razred 3 Cimbra GTX (S3)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća




Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomске osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele					
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera				Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

AKU - Pročitajte više o AKU tehnologijama



GORE-TEX® VODOOTPORNOST, PROZRAČNOST I OTPORNOST NA VJETAR

Glavna funkcija membrane GORE-TEX® je održavanje mikroklima tijela čak i tijekom kiše, vjetra i znojenja kako bi pružila korisniku dugotrajnu udobnost. To se postiže s više od 1,4 milijarde pora po cm^2 , koje su 20.000 puta manje od kapi vode, ali još uvijek otprilike 700 puta veće od molekula vodene pare. To omogućuje da znoj koji isparava s kože izađe van, dok voda ne može prodrijeti unutra čime se osigurava da prostor oko tijela uvijek ostane suh i topao. Osim toga, proizvodi GORE-TEX® su potpuno otporni na vjetar i tako sprječavaju tzv. "efekt hladnoće vjetra"