ATG MaxiCut Oil 34-305, Vel. 8



Vanjski materijal: nitril , najlon
presvlaka: potpuno premazana
Karakteristike: visoka vještina
Manšete: pletena manšeta
Marke: ATG
Propis: EN 388
Zaštitne karakteristike: zaštita od posjekotina
Utjecaji okoline: vlažna , uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za ATG MaxiCut Oil 34-305, Vel. 8

Odbijaju tekućine i pružaju dobar hvat pri poslovima s uljima zahvaljujući tehnologiji dva preklapajuća sloja premaza • CutTech® tehnologija s inovativnim vlaknima i pojačanjima između palca i kažiprsta • nova tehnologija tkanja, okruglo tkanje oko prstiju • dobar hvat • ÖkoTex 100 • dermatološki testirane kod SHA.
MATERIJAL: nitrilna presvlaka na najlonskoj osnovi, djelomično prekrivena stražnja strana
VELIČINA: 8
PAKIRANJE: par., pak.=12 pari.

PROPISI:
Certificirano prema:
EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 3 3 1 B), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3B**
PONUDA VRIJEDI DO ISTEKA ZALIHA.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040911	8

PROPISI za ATG MaxiCut Oil 34-305, Vel. 8

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 388

EN 388 |Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnh rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	**Otpornost na kidanje:** 0–4
b	**Otpornost na porezotine:** 0–5
c	**Otpornost na uništenje:** 0–4
d	**Otpornost na ubode:** 0–4
e	**Proturezna zaštita:** A–F
f	**Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



CUTTECH® ZA OPTIMALNU ZAŠTITU OD POREZOTINA

ATG® za svoje proturezne rukavice koristi samo inovativne pređe i vlakna koja su jaka, ali istovremeno lagana i izuzetno fleksibilna. Proizvođač vodi računa o visokoj razini udobnosti i zadovoljstva korisnika rukavica.

Tehnologija CUTtech® također uključuje ojačanje između palca i kažiprsta. Kao rezultat, otpornost na uništenje se povećava na toj visokoj točki napetosti i produžuje životni vijek rukavice.

SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM. DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO SANITIZED® PROIZVODE BEZ TRIKLOSANA.





LIQUITECH® – ZAŠTITA OD ULJA, TEKUĆINA I KEMIKALIJA

Tehnologija LIQUItech® od ATG® je lagana i fleksibilna prevlaka nanesena na pletivo bez šavova. Kombinacija pletiva i prevlake sprječava prodiranje tekućina do kože, što osigurava čak i otpornost na kemikalije.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..





ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboljšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.

DURATECH® ZA DUŽU POSTOJANSOT

DURAtech® osigurava veću trajnost rukavice. Rukavice ATG® su dizajnirane tako da ih je lako oprati, što vam omogućuje da potpuno iskoristite dug životni vijek proizvoda.



Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h