

## ATG MaxiFlex® Cut 34-8443



**Vanjski materijal:** nitril , najlon  
**presvlaka:** djelomično premazana

**Karakteristike:** visoka vještina

**Manšete:** pletena manšeta

**Marke:** ATG

**Propis:** EN 388

**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** srednji , 3 , B

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** vlažna , suho

## OPIS PROIZVODA za ATG MaxiFlex® Cut 34-8443

**STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3B** • CutTech® tehnologija s inovativnim vlaknima i snažnim dijelovima između palca i kažiprsta • trenutno najprozračnija rukavica na tržištu zahvaljujući patentiranoj presvlaci od nitrilne mikro pjene • nova tehnologija tkanja za okruglo tkane prste bez šavova • dobar hvat • ravnomjerna raspodjela nitrila, samo mekana podstava ima kontakt s kožom • 360° prozračnost • OekoTex • 100% certificirane • dermatološki testirane prema SHA • primjerene za zaslon na dodir

**MATERIJAL:** presvlaka od nitrilne mikro pjene na najlonskoj osnovi, s čvorovima


**PAKIRANJE:** pak.= 12 pari., karton=72 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 3 3 1 B), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3B**

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-050896	7
	AB-050897	8
	AB-050898	9
	AB-050899	10
	AB-050900	11

## PROPISI za ATG MaxiFlex® Cut 34-8443

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0–4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0–5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0–4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0–4
<b>e</b>	<b>Protuzna zaštita:</b> A–F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



## AIRTECH® ZA MAKSIMALNU PROZRAČNOST

Tehnologija ATG® AIRtech® osigurava 360° prozračivanje na zaštitnim rukavicama, čak omogućava da premaz diše. To sprječava zadržavanje topline u rukavici i povećava udobnost nošenja.

## CUTTECH® ZA OPTIMALNU ZAŠTITU OD POREZOTINA

ATG® za svoje proturezne rukavice koristi samo inovativne pređe i vlakna koja su jaka, ali istovremeno lagana i izuzetno fleksibilna. Proizvođač vodi računa o visokoj razini udobnosti i zadovoljstva korisnika rukavica.

Tehnologija CUTtech® također uključuje ojačanje između palca i kažiprsta. Kao rezultat, otpornost na uništenje se povećava na toj visokoj točki napetosti i produžuje životni vijek rukavice.



## DURATECH® ZA DUŽU POSTOJANOST

DURAtech® osigurava veću trajnost rukavice. Rukavice ATG® su dizajnirane tako da ih je lako oprati, što vam omogućuje da potpuno iskoristite dug životni vijek proizvoda.



## ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboljšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.





## GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..

**SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA**  
**SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA**  
**SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE**  
**BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU**  
**NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM.**  
**DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS**  
**KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM**  
**DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ**  
**SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO**  
**TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK**  
**PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO**  
**SANITIZED® PROIZVODE BEZ**  
**TRIKLOSANA.**

