# Atlas Lady GX805 XP (S3) ESD

atlas SAFETY SHOES




**Provedba:** cipela do gležnja
**Zaštitna kapa:** aluminijska kapa
**Srednji potplat:** tekstilni srednji potplat protiv probijanja
**Karakteristike:** peta , ESD certifikat , ÖNORM Z 1259
**Dodatni zahtjevi:** ESD , SRC
**Marke:** Atlas
**Propis:** EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
**Gornji materijal:** koža
**Materijal potplata:** PU
**Sustav zatvaranja:** zatvaranje vezicama






## OPIS PROIZVODA za Atlas Lady GX805 XP (S3) ESD

Oblik prinjajuć ženskoj nozi • MPU® Rebound-System • dobro vidljive trake • vanjski dio ojačan karbonskim vlaknima • Active-X-funkcionalna podstava • ESD certifikat
**MATERIJAL:** SOFT- nubuk koža
**POTPLAT:** MPU® INNOFLEX sustav

**PROPIS**
Certificirano prema:
EN ISO 20345 S3 SRC,
aluminijska kapa, XP® srednji potplat
**ÖNORM Z 1259:** primjerene za ortopedske uloške

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | BR. PROIZ. | ŠIRINA | VELIČINA |
|---|---|---|---|
| | AT-76135 | 10 | 35 |
| | AT-76136 | 10 | 36 |
| | AT-76137 | 10 | 37 |
| | AT-76138 | 10 | 38 |
| | AT-76139 | 10 | 39 |
| | AT-76140 | 10 | 40 |
| | AT-76141 | 10 | 41 |
| | AT-76142 | 10 | 42 |
| | AT-76143 | 10 | 43 |

## PROPISI za Atlas Lady GX805 XP (S3) ESD

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345

# ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća



U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedske zaštitne i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća

Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

**Oznake dodatnih zahtjeva:**

**A** – antistatičke cipele
**C** – provodnost
**E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
**I** – Električno izolirana zaštita noge
**M** – Zaštita srednjega dijela stopala
**P** – Protuprobojna zaštita
**AN** – Osnažena zaštita gležnja
**CI** – Izolacija od hladnoće
**HI** – Toplinska izolacija
**CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
**FO** – Otpornost potplata na gorivo
**HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
**WR** – nepropusnost cijele cipele
**WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
**SRC** – neklizajuća podstava ( podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| Kategorija | Zaštitna kapa | Dodatni zahtjevi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razred 1**<br>Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele | | Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S1** | ✓ | ✓ | | | |
| **S1P** | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **S2** | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **S3** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Razred 2**<br>Puna guma ili cipele od polimera | | | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S4** | ✓ | ✓ | | | |
| **S5** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Atlas - Pročitajte više o Atlas tehnologijama

Atlas® je jedan od vodećih proizvođača zaštitnih cipela u Europi. Na mjestu proizvodnje u Dortmundu svaku godinu izrade 2,2 milijuna para zaštitnih cipela. Svaku cipelu odlikuje najbolji kvalitetni materijal i precizna izrada. Pomoću vrhunske tehnologije razvijaju inovativne koncepte potplata koji osiguravaju znatno veću udobnost prilikom nošenja.




### 3D SUSTAV UBLAŽAVANJA
### 3D SUSTAV UBLAŽAVANJA ATLAS® OMOGUĆAVA NJEŽNI HOD BEZ UMORA

1. **Potplat za rasterećenje tlaka**
2. **srednji potplat za ublažavanje**
3. **dinamički sustav potplata**


Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

## AKTIV-X FUNKCIONALNA PODSTAVA

Podloga Active-X osigurava brzo sušenje cipela. Ne mijenja boju, prijateljska je prema koži, otporna na uništenje i pruža visoku razinu prozračnosti korisniku. Certificirana je prema OEKO-TEX® Standardu 100.







## ALU-TEC®

Nova lakoća. Aluminij već godinama služi ne samo kao visokotehnološki materijal u zrakoplovnoj i automobilskoj industriji, već se danas koristi i u mnogim sigurnosnim cipelama tvrtke ATLAS. Anatomski oblikovani vrh od aluminija posebno je lagan i premješta težište cipele prema sredini stopala. Aktivno djeluje sprječavajući nesreće koje nastaju zbog spoticanja uslijed gubitka ravnoteže. Toplinsko neutralno ponašanje aluminija također sprječava stvaranje hladnih mostova unutar cipele i osigurava ugodnu klimu stopala tijekom cijele godine.




## ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE: CIPELE S FUNKCIJOM ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE) SPREČAVAJU ELEKTROSTATIČNOST KORISNIKA I TAKO ŠTITE VRLO OSJETLJIVE DIJELOVE I OPREMU. OVI POSEBNI MODELI SU ANTISTATIČKI U RASPONU OD 1 X 10^5 DO <10^8 OHMA (NAJVIŠE 100 MEGAOHMA).

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h