

Bosafety Bari OB



Provedba: niska cipela
Zaštitna kapa: bez zaštitne kape
Dodatni zahtjevi: E , FO , SRC
Marke: BoSafety
Propis: EN ISO 20347
Materijal potplata: EVA , guma
Sustav zatvaranja:
zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za Bosafety Bari OB

Lagane, prozračne zaštitne cipele • unutarnja podstava COOLMAX • smanjeno znojenje • mekan, udoban i anatomski oblikovan uložak • lagan potplat od EVA gume • protuklizni potplat

Gornji materijal: tekstil

Potplat: Guma/EVA

Propis:

certificirano prema:

EN ISO 20347 OB SRC, E, PS

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-011336	11	36
	BS-011337	11	37
	BS-011338	11	38
	BS-011339	11	39
	BS-011340	11	40
	BS-011341	11	41
	BS-011342	11	42
	BS-011343	11	43
	BS-011344	11	44
	BS-011345	11	45
	BS-011346	11	46
	BS-011347	11	47
	BS-011348	11	48

PROPISI za Bosafety Bari OB



EN ISO 20347



EN ISO 20347 | Osebna varovalna oprema - profesionalne cipele



Osnovni zahtjevi za radnu obuću definirani su prema standardu EN ISO 20347. Među ostalim, navedeni su zahtjevi vezani uz oblik, karakteristike potplate, protukliznost, ergonomske značajke, gornji dio cipela, čvrstoću, podstavu, uloške, potplate itd.

Radna obuća prema standardu EN ISO 20347 ne uključuje zaštitnu kapu i stoga je prikladna samo za radna područja gdje postoji mali rizik od mehaničkih utjecaja.

BoSafety - Pročitajte više o BoSafety tehnologijama



COOLMAX®: KVALITETNA VLAKNA ZA OPTIMALNU REGULACIJU VLAGE

Posebna višekanalna vlakna COOLMAX® uklanjaju vlagu s tijela na površinu tkanine gdje može ispariti čime koža uvijek ostaje topla i suha, čak i tijekom napornih aktivnosti.