

BoSafety Orlando RC, Raz. 2 reflektirajuća jakna



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Marke: BoSafety

Materijal: Bio pamuk , elasthan , Grafenska vlakna , najlon , poliester , reciklirani poliester

Funkcije materijala: Stretch

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita

Linija: BoSafety Mashup PLUS



OPIS PROIZVODA za BoSafety Orlando RC, Raz. 2 reflektirajuća jakna

Inovativna tkanina od recikliranoga poliester/pamuka, 4- smjerno rastezljivi ulošci • visok ovratnik • skriven zatvarač sa zaštitom za bradu • džepovi na zatvarač • dva džepa sa zatvaračima u pojasu i džep za osobnu iskaznicu na prsima • skriven napoleonski džep • podešavanje opsega remena • reflektirajuće trake

MATERIJAL: 60% recikliran poliester, 25% poliester, 15% pamuk , 245g/m²

Stretch materijal: 48 najlon, 44 % grafenska vlakna, 8 % spandex

PROPISI:

certificirano prema:

EN ISO 20471 (Razred 2)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-016S	žuta/crna	S
	BS-016M	žuta/crna	M
	BS-016L	žuta/crna	L
	BS-016XL	žuta/crna	XL
	BS-016XXL	žuta/crna	XXL
	BS-0163XL	žuta/crna	3XL
	BS-0164XL	žuta/crna	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-017S	narančasta/crna	S
	BS-017M	narančasta/crna	M
	BS-017L	narančasta/crna	L
	BS-017XL	narančasta/crna	XL
	BS-017XXL	narančasta/crna	XXL
	BS-0173XL	narančasta/crna	3XL
	BS-0174XL	narančasta/crna	4XL

PROPISI za BoSafety Orlando RC, Raz. 2 reflektirajuća jakna

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.