

BoSafety Poseidon MOZ (S7S) ESD



Provedba: cipela do gležnja

Zaštitna kapa: plastična kapa

Srednji potplat:

tekstilni srednji potplat protiv probijanja

Karakteristike: ESD certifikat ,
Zimske cipele

Dodatni zahtjevi: CI , E , ESD , FO , HI ,
LG , SC , SR , WR

Marke: BoSafety

Propis: EN ISO 20345

Gornji materijal: koža

Materijal potplata: guma , PU/nitril

Sustav zatvaranja:

BOA sustav zatvaranja

OPIS PROIZVODA za BoSafety Poseidon MOZ (S7S) ESD

Zaštitne zimske čizme s membranom BoDry Tex, izolacijom 3M™ Thinsulate™ i podstavom COOLMAX® osiguravaju toplu i suhu obuću tijekom cijelog dana • NORTE-GRIP osigurava sigurno prianjanje u zimskim uvjetima • sustav brzog otpuštanja MOZ omogućuje brzo podešavanje • potplat PU/RB • izvrsna otpornost na habanje • tehnologija ICE ANTI-SLIP za poboljšano prianjanje na ledenim površinama • pjenasta amortizacija u području pete i potplat s prianjanjem za siguran rad na ljestvama • testirano na ESD • kompozitna zaštitna kapica.

MATERIJAL: premium koža

POTPLAT: PU/RB, nitril

PROPISI

certificirano u skladu s:

EN ISO 20345 S7S, SR, SC, FO, LG, HI, CI, ESD

Kompozitna zaštitna kapica, tekstilni međupotplat otporan na probijanje.

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-011236	11	36
	BS-011237	11	37
	BS-011238	11	38
	BS-011239	11	39
	BS-011240	11	40
	BS-011241	11	41
	BS-011242	11	42
	BS-011243	11	43
	BS-011244	11	44
	BS-011245	11	45
	BS-011246	11	46
	BS-011247	11	47
	BS-011248	11	48

PROPISI za BoSafety Poseidon MOZ (S7S) ESD



EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

BoSafety - Pročitajte više o BoSafety tehnologijama



COOLMAX®: KVALITETNA VLAKNA ZA OPTIMALNU REGULACIJU VLAŽE

Posebna višekanalna vlakna COOLMAX® uklanjaju vlagu s tijela na površinu tkanine gdje može ispariti čime koža uvijek ostaje topla i suha, čak i tijekom napornih aktivnosti.

3M™ THINSULATE™

Topla tkanina Thinsulate™ je napravljena od iznimno finih mikrovlakana. Zbog relativno visoke gustoće vlakana, tjelesna toplina je izolirana, dok je vlaga odbijena prema vani. Unatoč svojim visokim izolacijskim svojstvima, Thinsulate™ je lagana i tanka tkanina, koja se često koristi kao podstava i omogućuje istovremeno laganu i toplu zimsku odjeću koja ne ograničava sposobnost kretanja korisnika.

