BoSafety POSEIDON MOZ (S7S) ESD



Provedba: cipela do gležnja
Zaštitna kapa: plastična kapa
Srednji potplat:
tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: ESD certifikat ,
Zimske cipele
Dodatni zahtjevi: CI , E , ESD , FO , HI , LG , SC , SR , WR
Marke: BoSafety
Propis: EN ISO 20345
Gornji materijal: koža
Materijal potplata: guma , PU/nitril
Sustav zatvaranja:
BOA sustav zatvaranja



OPIS PROIZVODA za BoSafety POSEIDON MOZ (S7S) ESD

Zaštitne zimske čizme s membranom BoDry Tex, izolacijom 3M™ Thinsulate™ i podstavom COOLMAX® osiguravaju toplu i suhu obuću tijekom cijelog dana • NORTE-GRIP osigurava sigurno prianjanje u zimskim uvjetima • sustav brzog otpuštanja MOZ omogućuje brzo podešavanje • potplat PU/RB • izvrsna otpornost na habanje • tehnologija ICE ANTI-SLIP za poboljšano prianjanje na ledenim površinama • pjenasta amortizacija u području pete i potplat s prianjanjem za siguran rad na ljestvama • testirano na ESD • kompozitna zaštitna kapica.
MATERIJAL: premium koža
POTPLAT: PU/RB, nitril
PROPISI
certificirano u skladu s:
EN ISO 20345 S7S, SR, SC, FO, LG, HI, CI, ESD
Kompozitna zaštitna kapica, tekstilni međupotplat otporan na probijanje.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-011236	11	36
	BS-011237	11	37
	BS-011238	11	38
	BS-011239	11	39
	BS-011240	11	40
	BS-011241	11	41
	BS-011242	11	42
	BS-011243	11	43
	BS-011244	11	44
	BS-011245	11	45
	BS-011246	11	46
	BS-011247	11	47
	BS-011248	11	48

PROPISI za BoSafety POSEIDON MOZ (S7S) ESD

EN ISO 20345

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća

Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobojna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

BoSafety - Pročitajte više o BoSafety tehnologijama



COOLMAX®: KVALITETNA VLAKNA ZA OPTIMALNU REGULACIJU VLAGE

Posebna višekanalna vlakna COOLMAX® uklanjaju vlagu s tijela na površinu tkanine gdje može ispariti čime koža uvijek ostaje topla i suha, čak i tijekom napornih aktivnosti.


Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

3M™ THINSULATE™

Topla tkanina ThinsulateTM je napravljena od iznimno finih mikrovlakana. Zbog relativno visoke gustoće vlakana, tjelesna toplina je izolirana, dok je vlaga odbijena prema vani. Unatoč svojim visokim izolacijskim svojstvima, ThinsulateTM je lagana i tanka tkanina, koja se često koristi kao podstava i omogućuje istovremeno laganu i toplu zimsku odjeću koja ne ograničava sposobnost kretanja korisnika.



Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h