

BoSafety T-majica visoke vidljivosti RICO, raz. 2



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Marke: BoSafety

Materijal:

Mješavina, visok udio pamuka

Funkcije materijala: prozračan

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita



OPIS PROIZVODA za BoSafety T-majica visoke vidljivosti RICO, raz. 2

Majica visoke vidljivosti, razred 2, okrugli izrez • prozračna • mrežasti umetci • udobna za nošenje - visok udio pamuka • segmentirane reflektirajuće trake • džep za identifikacijsku značku na lijevom rukavu

Materijal:


55 % pamuk


45 % poliester, 180 g/m²

Propisi:

certificirano prema:

EN ISO 20471 (Raz.2)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-068S	žuta	S
	BS-068M	žuta	M
	BS-068L	žuta	L
	BS-068XL	žuta	XL
	BS-068XXL	žuta	XXL
	BS-0683XL	žuta	3XL
	BS-0684XL	žuta	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-069S	narandžasta	S
	BS-069M	narandžasta	M
	BS-069L	narandžasta	L
	BS-069XL	narandžasta	XL
	BS-069XXL	narandžasta	XXL
	BS-0693XL	narandžasta	3XL
	BS-0694XL	narandžasta	4XL

PROPISI za BoSafety T-majica visoke vidljivosti RICO, raz. 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.