

## BoSafety T-majica visoke vidljivosti VIVID, raz.1



**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti

**Marke:** BoSafety

**Materijal:** reciklirani poliester

**Propis:** EN ISO 20471

**Zaštitne karakteristike:**  
dobro vidna zaštita



## OPIS PROIZVODA za BoSafety T-majica visoke vidljivosti VIVID, raz.1

Majica visoke vidljivosti, razred 1 • okrugli ovratnik • mrežast materijal od recikliranoga poliestera • reflektirajuće odvojene trake

**MATERIJAL:**


100 % recikliran poliester, 150 g/m<sup>2</sup>

**PROPIS:**

certificirano prema:

EN ISO 20471 (Raz.1)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-073S	žuta/tamno plava	S
	BS-073M	žuta/tamno plava	M
	BS-073L	žuta/tamno plava	L
	BS-073XL	žuta/tamno plava	XL
	BS-073XXL	žuta/tamno plava	XXL
	BS-0733XL	žuta/tamno plava	3XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-072S	narančasta/mornarsko plava	S
	BS-072M	narančasta/mornarsko plava	M
	BS-072L	narančasta/mornarsko plava	L
	BS-072XL	narančasta/mornarsko plava	XL
	BS-072XXL	narančasta/mornarsko plava	XXL
	BS-0723XL	narančasta/mornarsko plava	3XL

## PROPISI za BoSafety T-majica visoke vidljivosti VIVID, raz.1

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

**Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.**