

## BoSafety zimska softshell jakna Valencia



**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti , zimska odjeća

**Marke:** BoSafety

**Materijal:** flis , Mješavina, visok udio pamuka , Softshell

**Funkcije materijala:** Stretch , vodootporan , otporan na vjetar

**Propis:** EN 14058 , EN ISO 20471

**Zaštitne karakteristike:** zaštita od hladnoće , dobro vidna zaštita



## OPIS PROIZVODA za BoSafety zimska softshell jakna Valencia

Zimska softshell jakna visoke vidljivosti • troslojna TPU membrana, 8000 mm/5000 MVP • poliesterski izolacijski flis • dodatna topla flis podstava • odvojiva kapuljača • skriveni džepovi na bokovima, nosač osobne iskaznice, prsni džep sa zatvaračem i jedan unutarnji džep • podesive manšete na čičak • produženi leđni dio za dodatnu zaštitu • podesiv rub • dekorativni zatvarač

Materijal: gornji dio: 94 % poliester, 6 % spandex, 310 g/m<sup>2</sup>


Unutarnja podstava: poliesterflis, 100 g/m<sup>2</sup>

Propisi:

certificirano prema:

EN ISO 20471 (Razred 2)

EN 14058

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-025S	žuta/crna	S
	BS-025M	žuta/crna	M
	BS-025L	žuta/crna	L
	BS-025XL	žuta/crna	XL
	BS-025XXL	žuta/crna	XXL
	BS-0253XL	žuta/crna	3XL
	BS-0254XL	žuta/crna	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-026S	narančasta/crna	S
	BS-026M	narančasta/crna	M
	BS-026L	narančasta/crna	L
	BS-026XL	narančasta/crna	XL
	BS-026XXL	narančasta/crna	XXL
	BS-0263XL	narančasta/crna	3XL
	BS-0264XL	narančasta/crna	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	BS-027S	žuta/tamno plava	S
	BS-027M	žuta/tamno plava	M
	BS-027L	žuta/tamno plava	L
	BS-027XL	žuta/tamno plava	XL
	BS-027XXL	žuta/tamno plava	XXL
	BS-0273XL	žuta/tamno plava	3XL
	BS-0274XL	žuta/tamno plava	4XL


## PROPISI za BoSafety zimska softshell jakna Valencia

EN 14058

EN ISO 20471

## EN 14058 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od hladnoće

Europski propis EN 14058 određuje zahtjeve i metode testiranja karakteristika radne odjeće za zaštitu od utjecaja hladnoga okoliša s temperaturama iznad -5°C. Učinci ne obuhvaćaju samo niske temperature zraka, već i vlažnost i brzinu vjetra. Zaštitna odjeća za hladnjače izuzeta je iz ovoga propisa. Također su iz ovoga propisa izuzeti zaštitni učinci i zahtjevi za radnu obuću, rukavice i pokrivala.



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Toplinska upornost
b	Toplinska izolacija (3 stupnja)
c	Prepuštanje zraka (3 stupnja)
d	Nepropusnot (3 stupnja)

"X" znači da nije bilo testirano

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

**Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.**