

BoSafety zimske zaštitne čizme Galiot Winter (S3S) ESD



Provedba: cipela do gležnja

Karakteristike: ESD certifikat ,
Zimske cipele

Dodatni zahtjevi: CI , ESD , FO , LG ,
SC , SR

Marke: BoSafety

Propis: EN ISO 20345

Gornji materijal: koža

Sustav zatvaranja:
zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za BoSafety zimske zaštitne čizme Galiot Winter (S3S) ESD

Visokokvalitetne zimske čizme • izdržljiv gornji dio - nubuk koža • podstava: umjetno krzno za optimalno zadržavanje topline • bez metalnih dijelova • ojačani prstni dijelovi i peta - zaštita od mehaničkih utjecaja • neklizajući, na naftu otporan potplat od PU/ nitrila • mekan, podstavljen uložak od PU pjene • ESD testirano

Gornji materijal: nubuk koža

POTPLAT: PU pjena, nitrilna guma

Propis:

certificirano prema:

EN ISO 20345 S3S ESD CI SR FO LG SC,

plastična kapica, neprobojni tekstilni potplat

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-09036	11	36
	BS-09037	11	37
	BS-09038	11	38
	BS-09039	11	39
	BS-09040	11	40
	BS-09041	11	41
	BS-09042	11	42
	BS-09043	11	43
	BS-09044	11	44
	BS-09045	11	45
	BS-09046	11	46
	BS-09047	11	47
	BS-09048	11	48

PROPISI za BoSafety zimske zaštitne čizme Galiot Winter (S3S) ESD

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓