



C.A.M.P. sidrišna omča Truck Loop 45 kN, 60 cm



Područje upotrebe: Gradnja i krov

Marke: C.A.M.P.

Propis: EN 354 , EN 795



OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. sidrišna omča Truck Loop 45 kN, 60 cm

privremeno sidrište prema EN 795 B • snažna robusna omča od 28 mm širokog poliamida • sastavljena od vanjske zaštitne cijevaste trake i unutarne 25 mm trake, sadrži indikator u boji za upotrebu

Opterećenje: 45 kN.

Dužina omče odgovara šifri u boji: 60 cm narančasta, 80 cm plava, 120 cm zelena, 160 cm crvena.

2024: POTVRDA ZA UPOTREBU ZA TRI OSOBE (TS 16415).

PROPISI: EN795/B, EN354, ANSI

TEŽINA: 60 cm = 110 g

	BR. PROIZ.
	TH-2115

PROPISI za C.A.M.P. sidrišna omča Truck Loop 45 kN, 60 cm

EN
354EN
795

EN 354 | Visinska zaštitna oprema - elementi za povezivanje



Standard EN 354 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za elemente za povezivanje. Svi elementi koji udovoljavaju standardu EN 354 koriste se kao dijelovi povezivanja ili elementi u sustavima za zaustavljanje pada (sustavi zadržavanja, sustavi pozicioniranja, užadna tehnika, sustavi za zaustavljanje pada i spašavanje).

EN 795 | Visinska zaštitna oprema - sidrišta



Europski standard EN 795 postavlja zahtjeve za karakteristike rada i povezane metode ispitivanja za sidrišta koja može koristiti jedna osoba i koja se mogu ukloniti s konstrukcije. Sidrišni uređaji obuhvaćaju fiksne ili mobilne točke pričvršćivanja, namijenjene za pričvršćivanje komponenti sustava za zaustavljanje pada prema EN 363. Ovaj standard također određuje zahtjeve za označavanje, upute te pruža smjernice za montažu.