

## C.A.M.P. zaštitna kaciga ARMOUR PRO



**Karakteristike:** držač vizira ,  
zračni otvori , Utori za slušalice ,  
Utori za prednja svjetla

**Unutarnji dio:** rotirajući mehanizam

**Marke:** C.A.M.P.

**Materijal:** ABS

**Propis:** EN 12492

**Dodatno testiranje:** Hladnoća -20°C



## OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. zaštitna kaciga ARMOUR PRO

Izuzetno lagana i udobna planinarska kaciga • ventilacija • udobno podešavanje veličine pomoću okretnog gumba • nosivost pojasa za bradu > 50 kg sprječava slučajno olabavljenje kacige • otvori za umetanje slušalica (standardni utori 30 mm), svjetlo i vizir • zadovoljava zahtjeve izdržljivosti apsorpcije energije i otpornost na probijanje prema EN 397 • prikladno za korištenje na vrlo niskim temperaturama (-20 °C).

**UNUTARNJI DIO:** unutarnji dio izrađen od EPS materijala visoke gustoće s udobnom amortizacijom

**MATERIJAL:** ABS (vanjski dio)

**TEŽINA:** cca. 360 g

**BOJA:** narančasta

**OPSEG GLAVE:** 54-62 cm podesiv

**Propis**

certificirano prema:

EN 12492 (penjačka kaciga)

**PODRUČJE PRIMJENE:** tehničke aktivnosti kao što su užadna tehnika, njega drveća i spašavanje

	BR. PROIZ.
	TH-3021

## PROPISI za C.A.M.P. zaštitna kaciga ARMOUR PRO

EN 12492

## EN 12492 | Oprema za penjanje - kacige



U europskom propisu EN 12492 određeni su sigurnosno tehnički zahtjevi i postupci testiranja za zaštitne kacige. Nude zaštitu pred opasnostima koje se mogu pojaviti prilikom penjanja.

### Zahtjevi EN 12492

Vertikalna, frontalna, lateralna i dorsalna zaštita od udaraca u glavu

Stabilizacijska konstrukcija kacige (bradni pojas popušta pri sili min. 500 N)

Otpornost na probijanje

Učinak stabilizacijske konstrukcije kacige: kaciga ne smije skliznuti s glave

Čvrstoća stabilizacijske konstrukcije: bradni pojas može se rastegnuti maksimalno 25 mm