

## COFRA cipele za krov Profi (O3 SRC FO)



**Provedba:** cipela do gležnja  
**Zaštitna kapa:** bez zaštitne kape  
**Dodatni zahtjevi:** FO , SRC  
**Marke:** Cofra  
**Propis:** EN ISO 20347  
**Gornji materijal:** koža  
**Materijal potplata:** PU  
**Sustav zatvaranja:**  
 zatvaranje vezicama

## OPIS PROIZVODA za COFRA cipele za krov Profi (O3 SRC FO)

APT srednji potplat • bez zaštitne kapice • poseban protuklizni potplat • hidrofobna koža.

**MATERIJAL:** velur koža, odbija vodu

**POTPLAT:** mono PU protuklizni potplat

**PROPIIS**

Certificirano prema:

EN ISO 20347 O3 SRC FO

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	IT-48939	11	39
	IT-48940	11	40
	IT-48941	11	41
	IT-48942	11	42
	IT-48943	11	43
	IT-48944	11	44
	IT-48945	11	45
	IT-48946	11	46
	IT-48947	11	47

## PROPISI za COFRA cipele za krov Profi (O3 SRC FO)

EN ISO 20347

### EN ISO 20347 | Osebna varovalna oprema - profesionalne cipele



Osnovni zahtjevi za radnu obuću definirani su prema standardu EN ISO 20347. Među ostalim, navedeni su zahtjevi vezani uz oblik, karakteristike potplate, protukliznost, ergonomске značajke, gornji dio cipela, čvrstoću, podstavu, uloške, potplate itd.

Radna obuća prema standardu EN ISO 20347 ne uključuje zaštitnu kapu i stoga je prikladna samo za radna područja gdje postoji mali rizik od mehaničkih utjecaja.

## Cofra - Pročitajte više o Cofra tehnologijama



## COFRA® APT TEKSTILNI SREDNJI POTPLAT

Tekstilni srednji potplat APT otporan je na probijanje, prilagodljiviji, lakši te ima veću toplinsku izolaciju od običnog željeznog uloška. Tekstilni potplat testiran je u skladu s propisom EN 12568 tako da nijedan čavao ne može prodrijeti u potplat sa silom od 110 kg (1100 N).