
# Cofra Vetrix (S3S) ESD



**Provedba:** niska cipela
**Zaštitna kapa:** kapa od fiberglasa
**Srednji potplat:**
tekstilni srednji potplat protiv probijanja
**Karakteristike:**
100% bez metalnih dijelova ,
ESD certifikat , kapa
**Dodatni zahtjevi:** ESD , FO , HRO , SC
**Marke:** Cofra
**Propis:** EN ISO 20345
**Gornji materijal:** tekstil
**Materijal potplata:** nitril
**Sustav zatvaranja:**
zatvaranje vezicama



## OPIS PROIZVODA za Cofra Vetrix (S3S) ESD

Cofra Vetrix S3S ESD • lagane zaštitne cipele iz inovativne serije NITROGENIUM • potplat - nitrilna guma, otporno na temperature: +300 °C • odbijaju vodu • prozračni gornji dio • ne sadrže metalne dijelove • zaštita prstiju: staklena vlakna • udobni uložak - poliueretanska pjena
Materijal: tkanina
Propisi:
certificirano prema:
EN ISO 20345 S3S HRO SC FO SR

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | BR. PROIZ. | ŠIRINA | VELIČINA |
|---|---|---|---|
| | IT-15036 | 11 | 36 |
| | IT-15037 | 11 | 37 |
| | IT-15038 | 11 | 38 |
| | IT-15039 | 11 | 39 |
| | IT-15040 | 11 | 40 |
| | IT-15041 | 11 | 41 |
| | IT-15042 | 11 | 42 |
| | IT-15043 | 11 | 43 |
| | IT-15044 | 11 | 44 |
| | IT-15045 | 11 | 45 |
| | IT-15046 | 11 | 46 |
| | IT-15047 | 11 | 47 |
| | IT-15048 | 11 | 48 |

## PROPISI za Cofra Vetrix (S3S) ESD

EN ISO 20345

# EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća

Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

**Oznake dodatnih zahtjeva:**

**A** – antistatičke cipele
**C** – provodnost
**E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
**I** – Električno izolirana zaštita noge
**M** – Zaštita srednjega dijela stopala
**P** – Protuprobojna zaštita
**AN** – Osnažena zaštita gležnja
**CI** – Izolacija od hladnoće
**HI** – Toplinska izolacija
**CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
**FO** – Otpornost potplata na gorivo
**HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
**WR** – nepropusnost cijele cipele
**WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
**SRC** – neklizajuća podstava ( podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| Kategorija | Zaštitna kapa | Dodatni zahtjevi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razred 1**<br>Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele | | Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S1** | ✓ | ✓ | | | |
| **S1P** | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **S2** | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **S3** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Razred 2**<br>Puna guma ili cipele od polimera | | | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S4** | ✓ | ✓ | | | |
| **S5** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Cofra - Pročitajte više o Cofra tehnologijama




### COFRA® ZAŠTITNA KAPA OD STAKLENIH VLAKANA

Zaštitna kapa od staklenih vlakana ističe se odličnim mehaničkim svojstvima i otpornošću na statičke i impulzivne opterećenja. Osim toga, zaštitna kapa je antimagnetska, termoizolacijska i u usporedbi s običnom čeličnom zaštitnom kapom 1/3 je lakša.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h