Deltaplus kaciga Granite Wind



Karakteristike: držač vizira , zračni otvori
Područje upotrebe: Gradnja i krov
Unutarnji dio: 8-točaka , tekstilna traka , rotirajući mehanizam
Marke: DeltaPlus
Materijal: ABS
Propis: EN 397
Dodatno testiranje: Hladnoća -20°C , MM







OPIS PROIZVODA za Deltaplus kaciga Granite Wind

Prozračna zaštitna kaciga bez ruba • za bolju vidljivost • ne zauzima puno prostora • lagana • unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 točki za pričvršćivanje • podstava od termofora • podesiv ROTOR sustav za zatezanje • pojas za bradu • pri normalnim uvjetima kaciga mora nuditi adekvatnu zaštitu 4 godine (od prve upotrebe) ili 7 godina (od datuma proizvodnje).
UNUTRAŠNJOST : 8 TOČKI, S PODSTAVOM
MATERIJAL: ABS
ŠIRINA: 53 do 63 cm podesiva
PROPIS: EN 397

DODATNI TESTOVI:
• najviša temperatura: +50 °C
• najniža temperatura: -20 °C
• MM: prskanje otopljenih metala

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-681	bijela

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-682	plava

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-683	žuta

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-684	crvena

PROPISI za Deltaplus kaciga Granite Wind

EN
397

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige



U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h