

Fristads reflektirajuća softshell jakna 4840 SSL

FRISTADS
WORKWEAR**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti**Marke:** Fristads**Materijal:** 100% poliester , Softshell**Propis:** EN ISO 20471


OPIS PROIZVODA za Fristads reflektirajuća softshell jakna 4840 SSL


Zatvarač sa zaštitom za bradu • džep za mobilni telefon sa zatvaračem i otvorenim dijelom za slušalice • dvostruko prošivene reflektirajuće trake • 2 prednja džepa • elastični materijal na rukavima i donjem dijelu • omča za palac na rukavima • produženi leđni dio.

MATERIJAL: 100% poliester, 250 g/m²**PROPISI:**

certificirano prema:

EN ISO 20471 (razred 3)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	FR-686XS	žuta	XS
	FR-686S	žuta	S
	FR-686M	žuta	M
	FR-686L	žuta	L
	FR-686XL	žuta	XL
	FR-686XXL	žuta	XXL
	FR-6863XL	žuta	3XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	FR-687XS	narandžasta	XS
	FR-687S	narandžasta	S
	FR-687M	narandžasta	M
	FR-687L	narandžasta	L
	FR-687XL	narandžasta	XL
	FR-687XXL	narandžasta	XXL
	FR-6873XL	narandžasta	3XL

PROPISI za Fristads reflektirajuća softshell jakna 4840 SSL

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.