

Gebol Wet Guard Plus rukavice



Vanjski materijal: nitril , poliester

presvlaka: potpuno premazana

Manšete: pletena manšeta

Marke: Gebol

Propis: EN 388

Zaštitne karakteristike:

zaštita od vlage

Utjecaji okoline: vlažna , mokar ,
uljasto

OPIS PROIZVODA za Gebol Wet Guard Plus rukavice

Zaštitne rukavice, poliester bez šavova • nitril podstava • otporne na ulja i vodu • dobar hvat, čak i na mokrim površinama

Materijal: poliestersko pletivo bez šavova, nitrilna podstava

Propisi:

certificirane prema:

EN 388 (3 1 2 1 X)

Kat II.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-001309	9
	AH-001310	10
	AH-001311	11

PROPISI za Gebol Wet Guard Plus rukavice

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594