

Grisport FUNDERO GTX (S3)



Provedba: cipela do gležnja
Zaštitna kapa: plastična kapa
Srednji potplat:
tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: s membranom ,
zaštita prednjeg dijela
Dodatni zahtjevi: HI , HRO , SRC , WR
Marke: Grisport
Propis: EN ISO 20345
Gornji materijal: koža , tekstil
Materijal potplata: guma , PU
Sustav zatvaranja:
zatvaranje vezicama

OPIS PROIZVODA za Grisport FUNDERO GTX (S3)

Robusna, lagana zaštitna cipela s voodootpornom membranom • prozračna, voodootporna i regulira temperaturu • sustav Grisport Support za stabilizaciju pete • potplat Vibram® • visokokvalitetna goveđa koža DAKAR • tekstilni umetci CORDURA®

MATERIJAL: goveđa koža s tekstilnim umetkom

POTPLAT: PU, guma

Propisi

Certificirano prema:

EN ISO 20345 S3 HRO HI WR SRC

Kompozitna zaštitna kapica, tekstilni međupotplat otporan na probijanje.

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	GR-01637	11	37
	GR-01638	11	38
	GR-01639	11	39
	GR-01640	11	40
	GR-01641	11	41
	GR-01642	11	42
	GR-01643	11	43
	GR-01644	11	44
	GR-01645	11	45
	GR-01646	11	46
	GR-01647	11	47
	GR-01648	11	48

PROPISI za Grisport FUNDERO GTX (S3)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓