

INFIELD varilačke naočale Raptor, stupanj zaštite 5

**Karakteristike:**

premaz protiv ogrebotina , UV zaštita

Marke: Infield

Propis: EN 166 , EN 169

Zaštitne karakteristike:

zaštita od mehaničkih uticaja ,
zaštita za zavarivače

Schloffer Logoservice:

Tisak na naočale

OPIS PROIZVODA za INFIELD varilačke naočale Raptor, stupanj zaštite 5

Varilačke zaštitne naočale • sportski dizajn, bez okvira, s jednim staklom • udobne Softflex trake • lagane • otporne na ogrebotine • 100 % UV zaštita.

OZNAKE: GA 1 FT K CE

STAKLO: Polikarbonat, zelena

ZAŠTITNI STUPANJ: 5

TEŽINA: 24 g

PROPIS:

certificirane prema:

EN 166

EN 169

AS

SCHLOFFER LOGOSERVIS: Varilačke naočale Raptor sa stupnjem zaštite 5 možete ukrasiti logotipom. Pošaljite nam upit!

	BR. PROIZ.
	KO-535

PROPISI za INFIELD varilačke naočale Raptor, stupanj zaštite 5


EN
166

EN
169

EN 166 | Zaštita očiju


Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 169 | Zaštita očiju - filter za zaštitu pri zavarivanju i sličnim tehnikama



U standardu EN 169 određeni su posebni zahtjevi za razinu zaštite i potrebne filtre. Oni su namijenjeni za zaštitu očiju korisnika tijekom sljedećih djelatnosti:

- zavarivanje
- lemljenje
- jednostavno rezanje plamenom
- varenje električnim lukom
- plazmatsko rezanje