

## INFIELD zaštitne naočale Protor, sive

**Karakteristike:**

premaz protiv zamagljivanja ,  
sunčane naočale , UV zaštita

**Marke:** Infield

**Propis:** EN 166 , EN 170 , EN 172

**Zaštitne karakteristike:**

zaštita od mehaničkih uticaja

**Schloffer Logoservice:**

Tisak na naočale

## OPIS PROIZVODA za INFIELD zaštitne naočale Protor, sive

**DODATNA GUMENA PODSTAVA NA GORNJEM RUBU POVEĆAVA ZAŠTITU OD STRANIH TIJELA ODOZGO.**

Izuzetno lagane • 100 % UV zaštita • premaz protiv magljenja, antistatičke, otporne na ogrebotine • sportski dizajn • fleksibilna mješavina materijala • neograničeno vidno polje • dodatna gumena podstava štiti od stranih tijela odozgo • mekana nosna blazinica • ergonomske ručke za visoku udobnost prilikom nošenja.

**OZNAKE:** 5-2,5 GA 1 F N CE

**STAKLO:** polikarbonat, sivo

**TEŽINA:** 25 g

**PROPISI:**

certificirano prema:

EN 166, AF, UV 400

EN 170

EN 172

**SCHLOFFER LOGOSERVICE:** Zaštitne naočale Protor možete ukrasiti logotipom! Pošaljite nam upit!

	BR. PROIZ.
<input type="text"/>	KO-725

## PROPISI za INFIELD zaštitne naočale Protor, sive

EN  
166



EN  
170

EN  
172

EN 166 | Zaščita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

<b>a</b>	Zaštitni stupanj (samo filter)
<b>b</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>c</b>	Optički razred
<b>d</b>	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
<b>e</b>	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
<b>f</b>	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
<b>g</b>	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

Oznake na okviru prema EN 166:

<b>a</b>	Identifikacijska oznaka proizvođača
<b>b</b>	Broj EN-standarda
<b>c</b>	Područje primjene (ako je potrebno)
<b>d</b>	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
<b>e</b>	Oznaka certifikata

## EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.

## EN 172 | Zaštita očiju - Filter za zaštitu od sunca za industrijsku primjenu



Specifični standard zaštite očiju EN 172 definira zahtjeve za fizičke karakteristike filtra koji se koriste u industriji radi blokiranja sunčeve svjetlosti. Među ostalim, navedene su mehaničke i optičke karakteristike i zahtjevi. Za industrijsku uporabu, potrebno je zadovoljiti i zahtjeve navedene u standardu EN 166. Za zaštitu od sunca prema standardu EN 172, filtar se koristi umetnut u naočale ili kao samostalni filtar, ovisno o području primjene.