

## Kübler ljetne hlače Reflectiq



**Provedba:** radna odjeća ,  
odjeća visoke vidljivosti

**Marke:** Kübler radna odjeća

**Materijal:**

Mješavina, visok udio pamuka

**Funkcije materijala:** prozračan ,  
Stretch

**Propis:** EN 14404 , EN ISO 20471

**Zaštitne karakteristike:**  
dobro vidna zaštita

**Linija:** Kübler Reflectiq



## OPIS PROIZVODA za Kübler ljetne hlače Reflectiq

### DIZAJN

- kontrastni elementi: bočni džepovi, preklopi na džepovima, CORDURA® osnaženi dijelovi
- elastični umetci: u crnoj boji koja se lako kombinira
- prozračni umetci od tkanine: na zglobu koljena, unutarnja strana bedara i raskorak
- reflektirajući elementi: reflektirajući amblem u području koljena, 2 reflektirajuće trake na nogavicama (širine 7 cm)

### FUNKCIONALNOST

- prozračnost
- ergonomske linije za veću slobodu kretanja
- 2 bočna džepa s mogućnošću dohvata suprotnom rukom
- 2 stražnja džepa s CORDURA® osnaženim dijelovima, desni s preklopom i čičkom
- s CORDURA® osnaženim omčama na pojasu
- oblikovana koljena s fleksibilnim zonama
- džepovi za koljenske štitnike s CORDURA® osnaženim dijelovima, preklopom, kopčanjem na čičak i funkcijom odbijanja vode
- ventilacija na zglobu koljena i unutarnjoj strani bedara za optimalnu temperaturu
- točke opterećenja osigurane zasunom
- desno: karabineri na omčama za pojas
- OEKO-TEX® Standard 100 certificirane

**MATERIJAL:** 60% pamuk, 40% poliester, cca. 230 g/m<sup>2</sup>

u crveno/crnoj boji: 15% pamuk, 85% poliester, cca. 230 g/m<sup>2</sup>


**VELIČINE:** 44-64, 24-30, 90-114


#### **PROPISI**

certificiran prema:


EN ISO 20471 (klasa 2)


certificiran prema EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, razina performansi 1 u vezi s KW-001 Kübler® koljenskim štitnicima


	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18644	crvena/crna	44
	KW-18646	crvena/crna	46
	KW-18648	crvena/crna	48
	KW-18650	crvena/crna	50
	KW-18652	crvena/crna	52
	KW-18654	crvena/crna	54
	KW-18656	crvena/crna	56
	KW-18658	crvena/crna	58
	KW-18660	crvena/crna	60
	KW-18662	crvena/crna	62
	KW-18664	crvena/crna	64
	KW-18624	crvena/crna	24
	KW-18625	crvena/crna	25
	KW-18626	crvena/crna	26
	KW-18627	crvena/crna	27
	KW-18628	crvena/crna	28
	KW-18629	crvena/crna	29
	KW-18630	crvena/crna	30
	KW-18690	crvena/crna	90
	KW-18694	crvena/crna	94
KW-18698	crvena/crna	98	
KW-186102	crvena/crna	102	
KW-186106	crvena/crna	106	
KW-186110	crvena/crna	110	
KW-186114	crvena/crna	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18844	narančasta/kobalt plava	44
	KW-18846	narančasta/kobalt plava	46
	KW-18848	narančasta/kobalt plava	48
	KW-18850	narančasta/kobalt plava	50
	KW-18852	narančasta/kobalt plava	52
	KW-18854	narančasta/kobalt plava	54
	KW-18856	narančasta/kobalt plava	56
	KW-18858	narančasta/kobalt plava	58
	KW-18860	narančasta/kobalt plava	60
	KW-18862	narančasta/kobalt plava	62
	KW-18864	narančasta/kobalt plava	64
	KW-18824	narančasta/kobalt plava	24
	KW-18825	narančasta/kobalt plava	25
	KW-18826	narančasta/kobalt plava	26
	KW-18827	narančasta/kobalt plava	27
	KW-18828	narančasta/kobalt plava	28
	KW-18829	narančasta/kobalt plava	29
	KW-18830	narančasta/kobalt plava	30
	KW-18890	narančasta/kobalt plava	90
	KW-18894	narančasta/kobalt plava	94
KW-18898	narančasta/kobalt plava	98	
KW-188102	narančasta/kobalt plava	102	
KW-188106	narančasta/kobalt plava	106	
KW-188110	narančasta/kobalt plava	110	
KW-188114	narančasta/kobalt plava	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18944	narančasta/zelena	44
	KW-18946	narančasta/zelena	46
	KW-18948	narančasta/zelena	48
	KW-18950	narančasta/zelena	50
	KW-18952	narančasta/zelena	52
	KW-18954	narančasta/zelena	54
	KW-18956	narančasta/zelena	56
	KW-18958	narančasta/zelena	58
	KW-18960	narančasta/zelena	60
	KW-18962	narančasta/zelena	62
	KW-18964	narančasta/zelena	64
	KW-18924	narančasta/zelena	24
	KW-18925	narančasta/zelena	25
	KW-18926	narančasta/zelena	26
	KW-18927	narančasta/zelena	27
	KW-18928	narančasta/zelena	28
	KW-18929	narančasta/zelena	29
	KW-18930	narančasta/zelena	30
	KW-18990	narančasta/zelena	90
	KW-18994	narančasta/zelena	94
	KW-18998	narančasta/zelena	98
	KW-189102	narančasta/zelena	102
	KW-189106	narančasta/zelena	106
	KW-189110	narančasta/zelena	110
	KW-189114	narančasta/zelena	114

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-19044	narančasta/antracit	44
	KW-19046	narančasta/antracit	46
	KW-19048	narančasta/antracit	48
	KW-19050	narančasta/antracit	50
	KW-19052	narančasta/antracit	52
	KW-19054	narančasta/antracit	54
	KW-19056	narančasta/antracit	56
	KW-19058	narančasta/antracit	58
	KW-19060	narančasta/antracit	60
	KW-19062	narančasta/antracit	62
	KW-19064	narančasta/antracit	64
	KW-19024	narančasta/antracit	24
	KW-19025	narančasta/antracit	25
	KW-19026	narančasta/antracit	26
	KW-19027	narančasta/antracit	27
	KW-19028	narančasta/antracit	28
	KW-19029	narančasta/antracit	29
	KW-19030	narančasta/antracit	30
	KW-19090	narančasta/antracit	90
	KW-19094	narančasta/antracit	94
	KW-19098	narančasta/antracit	98
	KW-190102	narančasta/antracit	102
	KW-190106	narančasta/antracit	106
	KW-190110	narančasta/antracit	110
KW-190114	narančasta/antracit	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18744	žuta/antracit	44
	KW-18746	žuta/antracit	46
	KW-18748	žuta/antracit	48
	KW-18750	žuta/antracit	50
	KW-18752	žuta/antracit	52
	KW-18754	žuta/antracit	54
	KW-18756	žuta/antracit	56
	KW-18758	žuta/antracit	58
	KW-18760	žuta/antracit	60
	KW-18762	žuta/antracit	62
	KW-18764	žuta/antracit	64
	KW-18724	žuta/antracit	24
	KW-18725	žuta/antracit	25
	KW-18726	žuta/antracit	26
	KW-18727	žuta/antracit	27
	KW-18728	žuta/antracit	28
	KW-18729	žuta/antracit	29
	KW-18730	žuta/antracit	30
	KW-18790	žuta/antracit	90
	KW-18794	žuta/antracit	94
KW-18798	žuta/antracit	98	
KW-187102	žuta/antracit	102	
KW-187106	žuta/antracit	106	
KW-187110	žuta/antracit	110	
KW-187114	žuta/antracit	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-26144	narančasta/ tamno plava	44
	KW-26146	narančasta/ tamno plava	46
	KW-26148	narančasta/ tamno plava	48
	KW-26150	narančasta/ tamno plava	50
	KW-26152	narančasta/ tamno plava	52
	KW-26154	narančasta/ tamno plava	54
	KW-26156	narančasta/ tamno plava	56
	KW-26158	narančasta/ tamno plava	58
	KW-26160	narančasta/ tamno plava	60
	KW-26162	narančasta/ tamno plava	62
	KW-26164	narančasta/ tamno plava	64
	KW-26124	narančasta/ tamno plava	24
	KW-26125	narančasta/ tamno plava	25
	KW-26126	narančasta/ tamno plava	26
	KW-26127	narančasta/ tamno plava	27
	KW-26128	narančasta/ tamno plava	28
	KW-26129	narančasta/ tamno plava	29
	KW-26130	narančasta/ tamno plava	30
	KW-26190	narančasta/ tamno plava	90
	KW-26194	narančasta/ tamno plava	94
KW-26198	narančasta/ tamno plava	98	
KW-261102	narančasta/ tamno plava	102	
KW-261106	narančasta/ tamno plava	106	
KW-261110	narančasta/ tamno plava	110	
KW-261114	narančasta/ tamno plava	114	

## PROPISI za Kübler ljetne hlače Reflectiq

EN 14404

EN ISO 20471

## EN 14404 | Osobna zaštitna oprema - štitnici za koljena za poslove u klečećem položaju



Propis EN 14404 određuje minimalne vrijednosti za dimenzije zaštićenih područja te mehaničke zahtjeve u pogledu otpornosti na probijanje i udobnost. Na unutarnjoj strani proizvoda ne smije biti nikakvih rubova, šavova ili drugih nesavršenosti koje bi mogle štetiti korisniku.

TIPOVI ŠTITNIKA ZA KOLJENA		STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI - EN 14404	
<b>Tip 1</b>	Zaštita za koljena koja se pričvrsti na nogu te je neovisna o drugoj odjeći	<b>Stupanj 0</b>	Primjereni samo za upotrebu na ravnim površinama, nema zaštite od porezotina
<b>Tip 2</b>	Zaštita za koljena koja se pričvrsti na koljenskim džepovima ili je na neki drugi način pričvršćena	<b>Stupanj 1</b>	Primjereni za rad na neravnim ili ravnim površinama, osiguravaju zaštitu od uboda silom barem $100 \pm 5$ N
<b>Tip 3</b>	Korisnik može premjestiti na željeno mjesto prije nego što započne rad	<b>Stupanj 2</b>	Primjereni za rad na neravnim ili ravnim površinama u teškim uvjetima; osiguravaju zaštitu od uboda silom barem $250 \pm 10$ N
<b>Tip 4</b>	Zaštita za koljena koja je dio naprave s dodatnim funkcijama, npr. pomoć pri dizanju		

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

## Kübler radna odjeća - Pročitajte više o Kübler radna odjeća

## tehnologijama

**CORDURA®**

Visokotehnološka tkanina CORDURA® iznimno je izdržljiva i koristi se za ojačanje raznih materijala. Odlikuje je visoka otpornost na uništenje i kidanje. Na radnoj odjeći se često koristi za ojačanje opterećenih područja (npr. koljena, lakatni dijelovi, labavi džepovi). Kao rezultat, proizvodi su puno trajniji.

**COMFORTZONE: IZNIMNA MOBILNOST**

Veća sloboda kretanja, bolji osjećaj - ComfortZone osigurava da se možete slobodno kretati u vašoj radnoj odjeći Kübler®. Na posebno opterećenim područjima - leđima, vratu, rukama, prijelaznim područjima, vješto postavljene šavove, elastične umetke i ergonomsku prilagodbu, osiguravaju potpunu slobodu kretanja.

