


Kübler radna jakna Reflectiq



Provedba: radna odjeća ,
odjeća visoke vidljivosti
Marke: Kübler radna odjeća
Materijal: 50% pamuk, 50% poliester
Funkcije materijala: Stretch
Propis: EN ISO 20471
Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita
Linija: Kübler Reflectiq



OPIS PROIZVODA za Kübler radna jakna Reflectiq

DIZAJN

- kroj koji naglašava oblik tijela
- kontrastni elementi: sprijeda i straga, na ramenima i nadlakticama te na rukavima, CORDURA® osnaženi dijelovi
- elastični umetci: crna boja za sve kombinacije
- reflektirajući elementi: različiti odsjaji u pokretu, 2 reflektirajuće trake po cijelom opsegu tijela i rukava (širine 5 cm), dodatne reflektirajuće trake iznad ramena, prsa i gornjeg dijela leđa (širine 5 cm) i na dijelu ramena (širine 2,5 cm)

FUNKCIONALNOST

- 2 džepa na prsima s preklopom, kopčom na čičak i otvorom za olovku
- 2 bočna džepa sa skrivenim gumbima
- 2 unutarnja džepa
- desno: unutarnji džep za mobitel


- lijevo: džep na rukavu s preklopom i kopčanjem na čičak, s ugrađenim pretincem za olovku
- pokriveni prednji patentni zatvarač sa štitnikom za bradu
- elastična unutarnja manšeta
- produženi leđni dio
- točke opterećenja osigurane zasunom
- ergonomski dizajnirani praktični patentni zatvarači
- OEKO-TEX® Standard 100 certificirana


MATERIJAL: 50 % pamuk, 50 % poliester, cca. 270 g/m²
u crveno/crnoj boji, 15 % pamuk, 85 % poliester, cca. 270 g/m²


VELIČINE: 44-64, 24-30, 90-114


PROPISI


Certificirano prema:
EN ISO 20471 (klasa 2)


	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-16644	žuta/antracit	44
	KW-16646	žuta/antracit	46
	KW-16648	žuta/antracit	48
	KW-16650	žuta/antracit	50
	KW-16652	žuta/antracit	52
	KW-16654	žuta/antracit	54
	KW-16656	žuta/antracit	56
	KW-16658	žuta/antracit	58
	KW-16660	žuta/antracit	60
	KW-16662	žuta/antracit	62
	KW-16664	žuta/antracit	64
	KW-16624	žuta/antracit	24
	KW-16625	žuta/antracit	25
	KW-16626	žuta/antracit	26
	KW-16627	žuta/antracit	27
	KW-16628	žuta/antracit	28
	KW-16629	žuta/antracit	29
	KW-16630	žuta/antracit	30
	KW-16690	žuta/antracit	90
	KW-16694	žuta/antracit	94
KW-16698	žuta/antracit	98	
KW-166102	žuta/antracit	102	
KW-166106	žuta/antracit	106	
KW-166110	žuta/antracit	110	
KW-166114	žuta/antracit	114	


	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-16744	narančasta/kobalt plava	44
	KW-16746	narančasta/kobalt plava	46
	KW-16748	narančasta/kobalt plava	48
	KW-16750	narančasta/kobalt plava	50
	KW-16752	narančasta/kobalt plava	52
	KW-16754	narančasta/kobalt plava	54
	KW-16756	narančasta/kobalt plava	56
	KW-16758	narančasta/kobalt plava	58
	KW-16760	narančasta/kobalt plava	60
	KW-16762	narančasta/kobalt plava	62
	KW-16764	narančasta/kobalt plava	64
	KW-16724	narančasta/kobalt plava	24
	KW-16725	narančasta/kobalt plava	25
	KW-16726	narančasta/kobalt plava	26
	KW-16727	narančasta/kobalt plava	27
	KW-16728	narančasta/kobalt plava	28
	KW-16729	narančasta/kobalt plava	29
	KW-16730	narančasta/kobalt plava	30
	KW-16790	narančasta/kobalt plava	90
	KW-16794	narančasta/kobalt plava	94
	KW-16798	narančasta/kobalt plava	98
	KW-167102	narančasta/kobalt plava	102
	KW-167106	narančasta/kobalt plava	106
	KW-167110	narančasta/kobalt plava	110
KW-167114	narančasta/kobalt plava	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-16844	narančasta/zelena	44
	KW-16846	narančasta/zelena	46
	KW-16848	narančasta/zelena	48
	KW-16850	narančasta/zelena	50
	KW-16852	narančasta/zelena	52
	KW-16854	narančasta/zelena	54
	KW-16856	narančasta/zelena	56
	KW-16858	narančasta/zelena	58
	KW-16860	narančasta/zelena	60
	KW-16862	narančasta/zelena	62
	KW-16864	narančasta/zelena	64
	KW-16824	narančasta/zelena	24
	KW-16825	narančasta/zelena	25
	KW-16826	narančasta/zelena	26
	KW-16827	narančasta/zelena	27
	KW-16828	narančasta/zelena	28
	KW-16829	narančasta/zelena	29
	KW-16830	narančasta/zelena	30
	KW-16890	narančasta/zelena	90
	KW-16894	narančasta/zelena	94
KW-16898	narančasta/zelena	98	
KW-168102	narančasta/zelena	102	
KW-168106	narančasta/zelena	106	
KW-168110	narančasta/zelena	110	
KW-168114	narančasta/zelena	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-16944	narančasta/antracit	44
	KW-16946	narančasta/antracit	46
	KW-16948	narančasta/antracit	48
	KW-16950	narančasta/antracit	50
	KW-16952	narančasta/antracit	52
	KW-16954	narančasta/antracit	54
	KW-16956	narančasta/antracit	56
	KW-16958	narančasta/antracit	58
	KW-16960	narančasta/antracit	60
	KW-16962	narančasta/antracit	62
	KW-16964	narančasta/antracit	64
	KW-16924	narančasta/antracit	24
	KW-16925	narančasta/antracit	25
	KW-16926	narančasta/antracit	26
	KW-16927	narančasta/antracit	27
	KW-16928	narančasta/antracit	28
	KW-16929	narančasta/antracit	29
	KW-16930	narančasta/antracit	30
	KW-16990	narančasta/antracit	90
	KW-16994	narančasta/antracit	94
KW-16998	narančasta/antracit	98	
KW-169102	narančasta/antracit	102	
KW-169106	narančasta/antracit	106	
KW-169110	narančasta/antracit	110	
KW-169114	narančasta/antracit	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-17044	crvena/crna	44
	KW-17046	crvena/crna	46
	KW-17048	crvena/crna	48
	KW-17050	crvena/crna	50
	KW-17052	crvena/crna	52
	KW-17054	crvena/crna	54
	KW-17056	crvena/crna	56
	KW-17058	crvena/crna	58
	KW-17060	crvena/crna	60
	KW-17062	crvena/crna	62
	KW-17064	crvena/crna	64
	KW-17024	crvena/crna	24
	KW-17025	crvena/crna	25
	KW-17026	crvena/crna	26
	KW-17027	crvena/crna	27
	KW-17028	crvena/crna	28
	KW-17029	crvena/crna	29
	KW-17030	crvena/crna	30
	KW-17090	crvena/crna	90
	KW-17094	crvena/crna	94
	KW-17098	crvena/crna	98
	KW-170102	crvena/crna	102
	KW-170106	crvena/crna	106
	KW-170110	crvena/crna	110
KW-170114	crvena/crna	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-25724	narančasta/ tamno plava	24
	KW-25725	narančasta/ tamno plava	25
	KW-25726	narančasta/ tamno plava	26
	KW-25727	narančasta/ tamno plava	27
	KW-25728	narančasta/ tamno plava	28
	KW-25729	narančasta/ tamno plava	29
	KW-25730	narančasta/ tamno plava	30
	KW-25744	narančasta/ tamno plava	44
	KW-25746	narančasta/ tamno plava	46
	KW-25748	narančasta/ tamno plava	48
	KW-25750	narančasta/ tamno plava	50
	KW-25752	narančasta/ tamno plava	52
	KW-25754	narančasta/ tamno plava	54
	KW-25756	narančasta/ tamno plava	56
	KW-25758	narančasta/ tamno plava	58
	KW-25760	narančasta/ tamno plava	60
	KW-25762	narančasta/ tamno plava	62
	KW-25764	narančasta/ tamno plava	64
	KW-25790	narančasta/ tamno plava	90
	KW-25794	narančasta/ tamno plava	94
KW-25798	narančasta/ tamno plava	98	
KW-257102	narančasta/ tamno plava	102	
KW-257106	narančasta/ tamno plava	106	
KW-257110	narančasta/ tamno plava	110	
KW-257114	narančasta/ tamno plava	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-29224	žuta/tamno plava	24
	KW-29225	žuta/tamno plava	25
	KW-29226	žuta/tamno plava	26
	KW-29227	žuta/tamno plava	27
	KW-29228	žuta/tamno plava	28
	KW-29229	žuta/tamno plava	29
	KW-29230	žuta/tamno plava	30
	KW-29244	žuta/tamno plava	44
	KW-29246	žuta/tamno plava	46
	KW-29248	žuta/tamno plava	48
	KW-29250	žuta/tamno plava	50
	KW-29252	žuta/tamno plava	52
	KW-29254	žuta/tamno plava	54
	KW-29256	žuta/tamno plava	56
	KW-29258	žuta/tamno plava	58
	KW-29260	žuta/tamno plava	60
	KW-29262	žuta/tamno plava	62
	KW-29264	žuta/tamno plava	64
	KW-29290	žuta/tamno plava	90
	KW-29294	žuta/tamno plava	94
KW-29298	žuta/tamno plava	98	
KW-292102	žuta/tamno plava	102	
KW-292106	žuta/tamno plava	106	
KW-292110	žuta/tamno plava	110	
KW-292114	žuta/tamno plava	114	

PROPISI za Kübler radna jakna Reflectiq

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

Kübler radna odjeća - Pročitajte više o Kübler radna odjeća

tehnologijama




CORDURA®

Visokotehnološka tkanina CORDURA® iznimno je izdržljiva i koristi se za ojačanje raznih materijala. Odlikuje je visoka otpornost na uništenje i kidanje. Na radnoj odjeći se često koristi za ojačanje opterećenih područja (npr. koljena, lakatni dijelovi, labavi džepovi). Kao rezultat, proizvodi su puno trajniji.

COMFORTZONE: IZNIMNA MOBILNOST

Veća sloboda kretanja, bolji osjećaj - ComfortZone osigurava da se možete slobodno kretati u vašoj radnoj odjeći Kübler®. Na posebno opterećenim područjima - leđima, vratu, rukama, prijelaznim područjima, vješto postavljeni šavovi, elastični umetci i ergonomska prilagodba, osiguravaju potpunu slobodu kretanja.



KÜBLER ODSEVNI TRAKOVI V BODY-LANGUAGE DIZAJNU

Inteligentno raspoređeni reflektirajući elementi naglašavaju konture korisnikovog tijela, omogućavajući brže uočavanje iz gotovo svakog kuta gledanja. Gornji dijelovi su opremljeni dodatnim reflektirajućim trakovima na ramenima što povećava vidljivost pri nošenju predmeta ili pri radu u uspravnom položaju.