

## Kübler reflektirajuća majica Reflectiq



**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti  
**Marke:** Kübler radna odjeća  
**Materijal:** 50% pamuk, 50% poliester  
**Funkcije materijala:** UV zaštita  
**Propis:** EN 13758-2 , EN ISO 20471  
**Zaštitne karakteristike:**  
dobro vidna zaštita  
**Linija:** Kübler Reflectiq




## OPIS PROIZVODA za Kübler reflektirajuća majica Reflectiq


Kratki rukav • okrugli ovratnik • reflektirajuće trake za optimalnu zaštitu • poseban materijal s pamukom s unutarnje strane za udobnost i poliesterom s vanjske strane za bolju izdržljivost • UV zaštitni faktor 40+ u skladu s EN 13758 štiti od jakog sunčevog svjetla • OEKO-TEX® Standard 100 propis


**MATERIJAL:** 50% poliester, 50% pamuk, 180 g/m<sup>2</sup>

### PROPISI

certificiran prema:  
EN ISO 20471 (klasa 2)  
EN 13758 UPF 40+

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-234XS	žuta	XS
	KW-234S	žuta	S
	KW-234M	žuta	M
	KW-234L	žuta	L
	KW-234XL	žuta	XL
	KW-234XXL	žuta	XXL
	KW-2343XL	žuta	3XL
	KW-2344XL	žuta	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-235XS	narančasta	XS
	KW-235S	narančasta	S
	KW-235M	narančasta	M
	KW-235L	narančasta	L
	KW-235XL	narančasta	XL
	KW-235XXL	narančasta	XXL
	KW-2353XL	narančasta	3XL
	KW-2354XL	narančasta	4XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-236XS	crvena	XS
	KW-236S	crvena	S
	KW-236M	crvena	M
	KW-236L	crvena	L
	KW-236XL	crvena	XL
	KW-236XXL	crvena	XXL
	KW-2363XL	crvena	3XL
	KW-2364XL	crvena	4XL

## PROPISI za Kübler reflektirajuća majica Reflectiq

EN 13758-2

EN ISO 20471

## EN 13758-2 | Tekstil - zaštitna obilježja za zaštitu od UV zračenja



Europski propis EN 13758-2 postavlja zahtjeve za označavanje odjeće namijenjene zaštititi korisnika od izloženosti UV zračenju. Odjeća standardizirana prema EN 13758-2 pruža zaštitu korisnika od UVA i UVB zračenja sunčeve svjetlosti. Pod određenim uvjetima zaštitni učinak odjeće može biti izgubljen, primjerice ako je odjeća mokra ili istrošena. Stoga je važno održavati odjeću i postupati prema uputama navedenim na unutarnjoj strani odjeće.

Određen je UV zaštitni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tektila. Propis EN 13758 koristi sunčev spektar Albuquerque (USA) koji odgovara sunčevom zračenju u južnoj Europi.

UPF-područje*	Zaštita	% zaštite pred UV-zračenjem	Klasifikacijski sustav
15 - 24	Dobro	93,3 - 95,8 %	15,20
25 - 39	iznimno dobro	96 - 97,4 %	25, 30, 35
40 - 50+	Odlično	97,5 - 98+ %	40, 45, 50, 50+

\*UPF - UV-zaštitni faktor

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-


### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

## Kübler radna odjeća - Pročitajte više o Kübler radna odjeća

## tehnologijama

**KÜBLER ODSEVNI TRAKOVI V BODY-LANGUAGE DIZAJNU**

Inteligentno raspoređeni reflektirajući elementi naglašavaju konture korisnikovog tijela, omogućavajući brže uočavanje iz gotovo svakog kuta gledanja. Gornji dijelovi su opremljeni dodatnim reflektirajućim trakovima na ramenima što povećava vidljivost pri nošenju predmeta ili pri radu u uspravnom položaju.