


Kübler treger hlače Reflectiq



Provedba: radna odjeća ,
odjeća visoke vidljivosti
Marke: Kübler radna odjeća
Materijal: 50% pamuk, 50% poliester
Funkcije materijala: Stretch
Propis: EN 14404 , EN ISO 20471
Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita
Linija: Kübler Reflectiq



OPIS PROIZVODA za Kübler treger hlače Reflectiq

DIZAJN

- Kontrastni elementi: bočni džepovi, preklopi na džepovima, CORDURA® osnaženi dijelovi
- Elastični umetci: crna boja koja se lako kombinira
- Reflektirajući elementi: reflektirajući element u području koljena, 2 reflektirajuće trake na nogavicama (širine 7 cm)

FUNKCIONALNOST

- ergonomske linije za veću slobodu kretanja
- 2 bočna džepa s mogućnošću dohvata suprotnom rukom
- 2 stražnja džepa s CORDURA® ojačanim dijelovima, s desne strane s preklomom i čičkom
- desno: 1 dupli džep za metar s CORDURA® osnaženim dijelovima i dodatni džep s patentnim zatvaračem, idealnim za mobilni telefon
- lijevo: 1 bedreni džep s CORDURA® osnaženim dijelovima, preklomom i kopčanjem na čičak, dodatni džep s patentnim zatvaračem, idealnim za mobilni telefon
- prsni džep s CORDURA® osnaženim dijelovima, s preklomom i zatvaranjem na čičak i dodatnim džepom s patentnim zatvaračem
- elastične trake s plastičnom kopčom otpornom na udarce i toplinu
- ergonomski visoka zaštita za bubrege
- elastični umetak u struku
- zatvaranje patentnim zatvaračem
- oblikovana koljena s fleksibilnim zonama
- džepovi za koljenske štitnike s CORDURA® materijalom, preklomom, kopčanjem na čičak i funkcijom odbijanja vode
- točke opterećenja osigurane zasunom
- OEKO-TEX® Standard 100 certificirane

MATERIJAL: 50% pamuk, 50% poliester, cca. 270 g/m²

Boja crvena/crna: 15% pamuk, 85% poliester, cca. 270 g/m²


VELIČINE: 44-64, kratke veličine: 24-30, duge veličine: 90-114


PROPISI


certificiran prema:


EN ISO 20471 (klasa 2)


certificiran prema EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, razina performansi 1 u vezi s KW-001 Kübler® koljenskim štitnicima


	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18144	žuta/antracit	44
	KW-18146	žuta/antracit	46
	KW-18148	žuta/antracit	48
	KW-18150	žuta/antracit	50
	KW-18152	žuta/antracit	52
	KW-18154	žuta/antracit	54
	KW-18156	žuta/antracit	56
	KW-18158	žuta/antracit	58
	KW-18160	žuta/antracit	60
	KW-18162	žuta/antracit	62
	KW-18164	žuta/antracit	64
	KW-18124	žuta/antracit	24
	KW-18125	žuta/antracit	25
	KW-18126	žuta/antracit	26
	KW-18127	žuta/antracit	27
	KW-18128	žuta/antracit	28
	KW-18129	žuta/antracit	29
	KW-18130	žuta/antracit	30
	KW-18190	žuta/antracit	90
	KW-18194	žuta/antracit	94
	KW-18198	žuta/antracit	98
	KW-181102	žuta/antracit	102
	KW-181106	žuta/antracit	106
KW-181110	žuta/antracit	110	
KW-181114	žuta/antracit	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18244	narančasta/kobalt plava	44
	KW-18246	narančasta/kobalt plava	46
	KW-18248	narančasta/kobalt plava	48
	KW-18250	narančasta/kobalt plava	50
	KW-18252	narančasta/kobalt plava	52
	KW-18254	narančasta/kobalt plava	54
	KW-18256	narančasta/kobalt plava	56
	KW-18258	narančasta/kobalt plava	58
	KW-18260	narančasta/kobalt plava	60
	KW-18262	narančasta/kobalt plava	62
	KW-18264	narančasta/kobalt plava	64
	KW-18224	narančasta/kobalt plava	24
	KW-18225	narančasta/kobalt plava	25
	KW-18226	narančasta/kobalt plava	26
	KW-18227	narančasta/kobalt plava	27
	KW-18228	narančasta/kobalt plava	28
	KW-18229	narančasta/kobalt plava	29
	KW-18230	narančasta/kobalt plava	30
	KW-18290	narančasta/kobalt plava	90
	KW-18294	narančasta/kobalt plava	94
	KW-18298	narančasta/kobalt plava	98
	KW-182102	narančasta/kobalt plava	102
	KW-182106	narančasta/kobalt plava	106
	KW-182110	narančasta/kobalt plava	110
KW-182114	narančasta/kobalt plava	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18344	narančasta/zelena	44
	KW-18346	narančasta/zelena	46
	KW-18348	narančasta/zelena	48
	KW-18350	narančasta/zelena	50
	KW-18352	narančasta/zelena	52
	KW-18354	narančasta/zelena	54
	KW-18356	narančasta/zelena	56
	KW-18358	narančasta/zelena	58
	KW-18360	narančasta/zelena	60
	KW-18362	narančasta/zelena	62
	KW-18364	narančasta/zelena	64
	KW-18324	narančasta/zelena	24
	KW-18325	narančasta/zelena	25
	KW-18326	narančasta/zelena	26
	KW-18327	narančasta/zelena	27
	KW-18328	narančasta/zelena	28
	KW-18329	narančasta/zelena	29
	KW-18330	narančasta/zelena	30
	KW-18390	narančasta/zelena	90
	KW-18394	narančasta/zelena	94
KW-18398	narančasta/zelena	98	
KW-183102	narančasta/zelena	102	
KW-183106	narančasta/zelena	106	
KW-183110	narančasta/zelena	110	
KW-183114	narančasta/zelena	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18444	narančasta/antracit	44
	KW-18446	narančasta/antracit	46
	KW-18448	narančasta/antracit	48
	KW-18450	narančasta/antracit	50
	KW-18452	narančasta/antracit	52
	KW-18454	narančasta/antracit	54
	KW-18456	narančasta/antracit	56
	KW-18458	narančasta/antracit	58
	KW-18460	narančasta/antracit	60
	KW-18462	narančasta/antracit	62
	KW-18464	narančasta/antracit	64
	KW-18424	narančasta/antracit	24
	KW-18425	narančasta/antracit	25
	KW-18426	narančasta/antracit	26
	KW-18427	narančasta/antracit	27
	KW-18428	narančasta/antracit	28
	KW-18429	narančasta/antracit	29
	KW-18430	narančasta/antracit	30
	KW-18490	narančasta/antracit	90
	KW-18494	narančasta/antracit	94
	KW-18498	narančasta/antracit	98
	KW-184102	narančasta/antracit	102
	KW-184106	narančasta/antracit	106
	KW-184110	narančasta/antracit	110
KW-184114	narančasta/antracit	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-18544	crvena/crna	44
	KW-18546	crvena/crna	46
	KW-18548	crvena/crna	48
	KW-18550	crvena/crna	50
	KW-18552	crvena/crna	52
	KW-18554	crvena/crna	54
	KW-18556	crvena/crna	56
	KW-18558	crvena/crna	58
	KW-18560	crvena/crna	60
	KW-18562	crvena/crna	62
	KW-18564	crvena/crna	64
	KW-18524	crvena/crna	24
	KW-18525	crvena/crna	25
	KW-18526	crvena/crna	26
	KW-18527	crvena/crna	27
	KW-18528	crvena/crna	28
	KW-18529	crvena/crna	29
	KW-18530	crvena/crna	30
	KW-18590	crvena/crna	90
	KW-18594	crvena/crna	94
KW-18598	crvena/crna	98	
KW-185102	crvena/crna	102	
KW-185106	crvena/crna	106	
KW-185110	crvena/crna	110	
KW-185114	crvena/crna	114	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	KW-26044	narančasta/ tamno plava	44
	KW-26046	narančasta/ tamno plava	46
	KW-26048	narančasta/ tamno plava	48
	KW-26050	narančasta/ tamno plava	50
	KW-26052	narančasta/ tamno plava	52
	KW-26054	narančasta/ tamno plava	54
	KW-26056	narančasta/ tamno plava	56
	KW-26058	narančasta/ tamno plava	58
	KW-26060	narančasta/ tamno plava	60
	KW-26062	narančasta/ tamno plava	62
	KW-26064	narančasta/ tamno plava	64
	KW-26024	narančasta/ tamno plava	24
	KW-26025	narančasta/ tamno plava	25
	KW-26026	narančasta/ tamno plava	26
	KW-26027	narančasta/ tamno plava	27
	KW-26028	narančasta/ tamno plava	28
	KW-26029	narančasta/ tamno plava	29
	KW-26030	narančasta/ tamno plava	30
	KW-26090	narančasta/ tamno plava	90
	KW-26094	narančasta/ tamno plava	94
KW-26098	narančasta/ tamno plava	98	
KW-260102	narančasta/ tamno plava	102	
KW-260106	narančasta/ tamno plava	106	
KW-260110	narančasta/ tamno plava	110	
KW-260114	narančasta/ tamno plava	114	

PROPISI za Kübler treger hlače Reflectiq

EN 14404

EN ISO 20471

EN 14404 | Osobna zaštitna oprema - štitnici za koljena za poslove u klečećem položaju



Propis EN 14404 određuje minimalne vrijednosti za dimenzije zaštićenih područja te mehaničke zahtjeve u pogledu otpornosti na probijanje i udobnost. Na unutarnjoj strani proizvoda ne smije biti nikakvih rubova, šavova ili drugih nesavršenosti koje bi mogle štetiti korisniku.

TIPOVI ŠTITNIKA ZA KOLJENA		STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI - EN 14404	
Tip 1	Zaštita za koljena koja se pričvrsti na nogu te je neovisna o drugoj odjeći	Stupanj 0	Primjereni samo za upotrebu na ravnim površinama, nema zaštite od porezotina
Tip 2	Zaštita za koljena koja se pričvrsti na koljenskim džepovima ili je na neki drugi način pričvršćena	Stupanj 1	Primjereni za rad na neravnim ili ravnim površinama, osiguravaju zaštitu od uboda silom barem 100 ± 5 N
Tip 3	Korisnik može premjestiti na željeno mjesto prije nego što započne rad	Stupanj 2	Primjereni za rad na neravnim ili ravnim površinama u teškim uvjetima; osiguravaju zaštitu od uboda silom barem 250 ± 10 N
Tip 4	Zaštita za koljena koja je dio naprave s dodatnim funkcijama, npr. pomoć pri dizanju		

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

Kübler radna odjeća - Pročitajte više o Kübler radna odjeća

tehnologijama

**CORDURA®**

Visokotehnološka tkanina CORDURA® iznimno je izdržljiva i koristi se za ojačanje raznih materijala. Odlikuje je visoka otpornost na uništenje i kidanje. Na radnoj odjeći se često koristi za ojačanje opterećenih područja (npr. koljena, lakatni dijelovi, labavi džepovi). Kao rezultat, proizvodi su puno trajniji.

COMFORTZONE: IZNIMNA MOBILNOST

Veća sloboda kretanja, bolji osjećaj - ComfortZone osigurava da se možete slobodno kretati u vašoj radnoj odjeći Kübler®. Na posebno opterećenim područjima - leđima, vratu, rukama, prijelaznim područjima, vješto postavljene šavove, elastične umetke i ergonomsku prilagodbu, osiguravaju potpunu slobodu kretanja.

