


MeshAir Executive C376 reflektirajući prsluk



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Materijal: 100% poliester

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita



OPIS PROIZVODA za MeshAir Executive C376 reflektirajući prsluk


Prsluk visoke vidljivosti MeshAir Executive • funkcionalni džepovi • lagana tkanina MeshAir • veća prozračnost, idealan za rad ljeti • skladan s RIS 3279-TOM za željezničku industriju (samo narančast) • nosač za osobnu iskaznicu • radijska omča za jednostavno stavljanje mikrofona • D - prsten za ključeve i osobne iskaznice • zatvarač.


MATERIJAL: 100% poliester, MeshAir 150g

PROPISI:

certificirano prema:

EN ISO 20471 Razred 2

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	PW-0006XS	žuta	XS
	PW-0006S	žuta	S
	PW-0006M	žuta	M
	PW-0006L	žuta	L
	PW-0006XL	žuta	XL
	PW-00062XL	žuta	2XL
	PW-00063XL	žuta	3XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	PW-0007XS	narančasta	XS
	PW-0007S	narančasta	S
	PW-0007M	narančasta	M
	PW-0007L	narančasta	L
	PW-0007XL	narančasta	XL
	PW-00072XL	narančasta	2XL
	PW-00073XL	narančasta	3XL

PROPISI za MeshAir Executive C376 reflektirajući prsluk

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.