

## Qualitex reflektirajuća radna jakna PRO

Qualitex

**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti**Marke:** Qualitex**Materijal:**

Mješavina, visok udio pamuka

**Propis:** EN ISO 20471**Zaštitne karakteristike:**


dobro vidna zaštita


**Linija:** Qualitex PRO MG

## OPIS PROIZVODA za Qualitex reflektirajuća radna jakna PRO

ovratnik • pokriveni YKK plastični zatvarač • 2 džepa na prsima s preklopom i kopčanjem na čičak, s desne strane s unutarnjim džepom za telefon • 2 unutarnja džepa, lijevi s plastičnim zatvaračem, desni sa zatvaranjem na čičak • 2 bočna džepa • džep na rukavu s s preklopom i kopčanjem • produženi stražnji dio • elastični umetak u struku na leđima • reflektirajuća traka 3M-8910.

**MATERIJAL:** 65% poliester, 35% pamuk, keper**TEŽINA:** cca. 245 g/m<sup>2</sup>**PROPIS:** EN ISO 20471 (razred 2)**VELIČINE:** S - 5XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	QU-160S	narančasta/mornarsko plava	S

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	QU-161S	žuta/tamno plava	S
	QU-161M	žuta/tamno plava	M
	QU-161L	žuta/tamno plava	L
	QU-1614XL	žuta/tamno plava	4XL
	QU-1615XL	žuta/tamno plava	5XL

## PROPISI za Qualitex reflektirajuća radna jakna PRO

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

## Qualitex - Pročitajte više o Qualitex tehnologijama



## ZATVARAČI YKK®

YKK® je vodeći svjetski proizvođač patentnih zatvarača. Njihovi zatvarači posebno su izdržljivi i dimenzijski stabilni te imaju meke, zaobljene zube koji ne grebu, ne povlače nit i stvaraju ugodno nisku buku prilikom korištenja. Također su bez nikla.

