

Reflektirajuća softshell jakna Atanas



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Materijal: 100% poliester , Softshell

Funkcije materijala: prozračan , vodootporan , otporan na vjetar

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita

OPIS PROIZVODA za Reflektirajuća softshell jakna Atanas

Softshell materijal - vodootporan, otporan na vjetar • snažni YKK® prednji zatvarač s preklopom • iznimno izdržljiv Softshell materijal • toplinsko lijepljene reflektirajuće trake, bez dodanih šavova • reflektirajući materijali na prednjoj strani, leđima, ramenima i rukavima • visoka razina udobnosti zbog flis unutrašnjosti • na čičak podesivi završeci rukava • podesiv opseg pojasa • odvojivi rukavi, može se nositi kao prsluk • podesiva kapuljača koja se može skinuti • 2 bočna džepa sa zatvaračima • 1 prsni džep • 1 unutarnji džep

MATERIJAL: 100 % poliester

3 slojni laminat Softshell

Vodeni stup: 5.000 mm

BOJE: uočljiva .narančasta/uočljiva. žuta/siva

VELIČINE: S-4XL

PROPISI:

certificirana prema:

EN ISO 13688

EN ISO 20471 (Razred 3)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-2619S	narančasta/žuta	S
	WA-2619M	narančasta/žuta	M
	WA-2619L	narančasta/žuta	L
	WA-2619XL	narančasta/žuta	XL
	WA-2619XXL	narančasta/žuta	XXL
	WA-26193XL	narančasta/žuta	3XL
	WA-26194XL	narančasta/žuta	4XL

PROPISI za Reflektirajuća softshell jakna Atanas

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.

- Pročitajte više o tehnologijama



ZATVARAČI YKK®

YKK® je vodeći svjetski proizvođač patentnih zatvarača. Njihovi zatvarači posebno su izdržljivi i dimenzijski stabilni te imaju meke, zaobljene zube koji ne grebu, ne povlače nit i stvaraju ugodno nisku buku prilikom korištenja. Također su bez nikla.

