

## RhinoWeld varilačke hlače TR615



**Provedba:** odjeća za zavarivače

**Marke:** RhinoWeld

**Materijal:** koža

**Funkcije materijala:**  
otporan na vatru

**Propis:** EN ISO 11611

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita za zavarivače



## OPIS PROIZVODA za RhinoWeld varilačke hlače TR615

Šavovi od kevlar niti • dva bočna džepa • dodatno osnaženi dijelovi na posebno opterećenim područjima • sedam omči za pojas.


**MATERIJAL:** izdržljiva goveđa koža

**VELIČINE:** M-XXXL

**PROPIS:**

certificirane prema:

EN ISO 11611 (razred 2/A1)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	RT-0003M	M
	RT-0003L	L
	RT-0003XL	XL
	RT-0003XXL	XXL
	RT-00033XL	3XL

## PROPISI za RhinoWeld varilačke hlače TR615

EN ISO 11611

## EN ISO 11611 | Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne postupke



Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zaštitnu odjeću za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zaštitne odjeće je zaštititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zračenja.

Postoje dva razreda:

### Razred 1

Otporan na najmanje 15–24 kapljice rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 7 sekundi. Štiti od manje opasnih zavarivačkih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne legure i nižom toplinom zračenja.

### Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 16 sekundi. Štiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s više kapljica rastaljene metalne legure i povećanom sevalnom toplinom.

Značenje slovnog koda A: A1 = izložena površina 10 sekundi | A2 = izložen rub 10 sekundi