

SHOWA 381 rukavice



Vanjski materijal: mikrofibra , nitril
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: visoka vještina
Manšete: pletena manšeta
Marke: Showa
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za SHOWA 381 rukavice

Visoka otpornost • lagane • reljefna nitrilna podstava • visoka prozračnost zahvaljujući mikrovlaknima • odličan hvat, izvanredno pristaju na kožu

MATERIJAL: pletena mikrovlakna, mikroporozna nitrilna podstava

VELIČINE: 6-10

PAKIRANJE: pak.= 10 pari., karton= 120 pari.

PROPISI:

Certificirane prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

PONUDA VRIJEDI DO ISTEKA ZALIHA.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0181	6
	SH-0185	10

PROPISI za SHOWA 381 rukavice

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0–4
b	Otpornost na porezotine: 0–5
c	Otpornost na uništenje: 0–4
d	Otpornost na ubode: 0–4
e	Proturazna zaštita: A–F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

Showa - Pročitajte više o Showa tehnologijama



SHOWA® TEHNOLOGIJA MIKROVLAKANA

Tkanina od mikrovlakana apsorbira znoj i vlagu što osigurava optimalno prianjanje i maksimalnu udobnost. Na taj način ćete lako obaviti zadatke koji zahtijevaju izdržljivost. Tkanina od mikrovlakana skraćuje vrijeme sušenja za 20%, što osigurava suhe ruke. Zbog visoke otpornosti na kidanje, dobrog prianjanja i udobnosti, rukavice su idealne za raznovrsnu uporabu.