

SIP Protection proturezne hlače Innovation



Provedba: šumarska odjeća

Marke: SIP Protection

Materijal: poliamid

Funkcije materijala:

odbija prljavštinu

Propis: EN 11393-2

Zaštitne karakteristike:

zaštita radnika u šumarstvu



OPIS PROIZVODA za SIP Protection proturezne hlače Innovation

Izrađene od lagane i izdržljive Pezatec i elastične Pezaflex tkanine iz CORDURA® s Teflon™ premazom • 6-slojni zaštitni proturezni uložak od Dyneema® niti na prednjemu dijelu • Mrežasti umetci na koljenima za bolje prozračivanje • Nylinet podstava za optimalnu udobnost prilikom korištenja (100 % Poliester) • rasporak sa zatvaračem i dvama metalnim gumbima u pojasu • 2 ušivena džepa s vodootpornim zatvaračem • 1 džep za metar • 1 ušiven džep na zadnjoj strani sa zatvaračem otpornim na prskanje • 1 ušiven džep na lijevom bedru s patent zatvaračem otpornim na prskanje • elastičan pojas s omčama za remen i gumbima za naramenice • povišen leđni dio za zaštitu bubrega • trostruki šavovi na leđnoj strani • certificirane i nagrađene oznakom "KWF-PROFI" od strane FPA (Odbor za testiranje šumarstva).

Materijal: Pezatec vanjski materijal s Teflon presvlakom: 100 % CORDURA, 155 g/m²

Pezaflex umetci: 94 % poliamid (CORDURA), 6 % elastan, 200 g/m²

Meš: 40 % poliamid, 60 % recikliran PET, 230 g/m²

PROPIS:

certificirane prema:

EN 381-5 (Razred 1), Tip A

| | BR. PROIZ. | BOJA | VELIČINA |
|--|------------|-------------|----------|
| | SI-0186XS | crvena/crna | XS |
| | SI-0186S | crvena/crna | S |
| | SI-0186M | crvena/crna | M |
| | SI-0186L | crvena/crna | L |
| | SI-0186XL | crvena/crna | XL |
| | SI-0186XXL | crvena/crna | XXL |
| | SI-01863XL | crvena/crna | 3XL |

PROPISI za SIP Protection proturezne hlače Innovation

EN 11393-2

EN 11393-2 | Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih pila - 2. dio: Zaštita nogu



Odjeća koja je u skladu sa standardom EN ISO 11393-2 osigurava zaštitu od ručnih motornih pila i motornih pila. Zaštićeno područje su noge. U odjeću je ugrađen sloj vrlo dugih, finih i na kidanje otpornih niti, koje se pri kontaktu s pilom, povlače u pogonski zupčanik motorne pile i u djeliću sekunde zaustavljaju kretanje lanca. Zaštitna odjeća protiv porezotina neophodna je za sve koji upravljaju motornom pilom.

Osim toga, standard EN ISO 11393-2 opisuje i četiri razreda zaštite koji odgovaraju brzini lanca pri kojoj su provedeni testovi:

KLASIFIKACIJA (nisu odobreni svi razredu u svakom dijelu standarda)

| Razred | Brzina lanca |
|--------|--------------|
| 1 | 16 m/s |

| | |
|----------|------------------------|
| Razred 0 | <= 10 m/s brzina lanca |
| Razred 1 | <= 20 m/s brzina lanca |
| Razred 2 | <= 24 m/s brzina lanca |
| Razred 3 | <= 28 m/s brzina lanca |


Odgovarajuću klasifikaciju vašeg proizvoda možete pronaći u uputama za uporabu i opisu proizvoda.

S obzirom na veličinu zaštitnog područja, definirane su tri različite izvedbe (tip A, B, C) za zaštitu nogu za korisnike ručnih motornih pila:

Izvedba tip A:

Tip A je dizajniran za uobičajene šumarske poslove za stručnjake koji su temeljito osposobljeni. Zaštitni umetak pokriva cijeli prednji dio hlača te dodatnih 5 cm unutarnjeg dijela desne noge i 5 cm vanjskog dijela lijeve noge. Zaštićeno područje počinje najviše 5 cm iznad donjeg dijela noge i završava 20 cm iznad prepona. U području nogavica dopuštena udaljenost je najviše 3 cm

Typ A



vorne



hinten

Vir: SIP Protection

Izvedba tip B

S novim standardom EN ISO 11393-2, stari tip B standarda EN 381-5 zamijenjen je potpuno novim dizajnom tipa B u "Chap style" izvedbi. Odjeća za zaštitu od posjekotina kod tipa B pokriva prednji dio nogu, dok je stražnji dio nogu otvoren i pričvršćen s kopčama na pojasu. Tip B je namijenjen povremenom radu s motornim pilama od strane odgovarajuće obučениh stručnjaka ili ga mogu koristiti i dulje vrijeme u toplim uvjetima. Rizik od zapetljavanja u grane ili spoticanja je veći kod tipa B u usporedbi s tipovima A i C.

Typ B




vorne

hinten


Vir: SIP Protection

Izvedba tip C

Tip C je namijenjen osobama koje rijetko koriste motornu pilu. Odjeća za zaštitu od posjekotina tipa C pokriva svaku nogu s prednje i stražnje strane s umetcima za zaštitu od posjekotina, pružajući tako sveobuhvatnu zaštitu. Zaštita počinje najviše 5 cm ispod ruba nogavica i završava sprijeda najmanje 20 cm iznad prepona te straga najmanje 50 cm ispod pojasa.

Typ C

vorne



hinten

Vir: SIP Protection