

SIP Protection proturezne hlače ReFlex



Provedba: šumarska odjeća

Marke: SIP Protection

Materijal: mješavina

Funkcije materijala:
odbija prljavštinu

Propis: EN 381

Zaštitne karakteristike:
zaštita radnika u šumarstvu



OPIS PROIZVODA za SIP Protection proturezne hlače ReFlex

Nepropusna Hydura na prednjoj strani, preko koljena i na stražnjemu dijelu • zatvarač na stražnjoj strani za prozračivanje • džep s patent zatvaračem • rasporak sa zatvaračem • remen se kopča kukicama i kopčama • 2 našivena džepa sa zatvaračem • 1 dvostruki džep za čekić ili nasadne ključeve • 1 našiveni džep na lijevoj nogavici sa zatvaračem • u pojasu se nalaze kopče za pričvršćivanje naramenica • kovinske kukice za pričvršćivanje na vezice • zaštita od vlage iznad zaštitnoga uložka • 6-slojni prednji proturezni zaštitni uložak • dužina koraka 82 cm • testirano i odobreno od Šumarskog tehničkog odbora (FPA) s oznakom kvalitete "KWF-PROFI".

MATERIJAL: Vodootporni i elastičan vanjski materijal FREEDOM 2; 93 % poliamid, 7 % Elastin, pribl. 240 g/m²

PROPIS:

certificirane prema:

EN 11393-2 (Razred 1), broj A

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-245XS	crvena/ reflektirajuća žuta	XS
	SI-245S	crvena/ reflektirajuća žuta	S
	SI-245M	crvena/ reflektirajuća žuta	M
	SI-245L	crvena/ reflektirajuća žuta	L
	SI-245XL	crvena/ reflektirajuća žuta	XL
	SI-2452XL	crvena/ reflektirajuća žuta	2XL
	SI-2453XL	crvena/ reflektirajuća žuta	3XL

PROPISI za SIP Protection proturezne hlače ReFlex

EN
381

EN 381 | Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih pila



Standard EN 381 omogućava zaštitu od porezotina motornom pilom s različitim principima djelovanja. Pri dodiru lanac neće rezati materijal jer vlakna povlače lanac prema unutra, blokirajući ga u pogonskom zupčaniku. Ta vlakna imaju visoku otpornost na rezanje te apsorbiraju rotacijsku energiju, što usporava brzinu lanca.

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

Razred 0	16 m/s brzina lanca
Razred 1	20 m/s brzina lanca
Razred 2	24 m/s brzina lanca
Razred 3	28 m/s brzina lanca