# Sixton Croda BOA (S7S) ESD



**Provedba:** cipela do gležnja
**Zaštitna kapa:** kapa od fiberglasa
**Srednji potplat:**
tekstilni srednji potplat protiv probijanja
**Karakteristike:** ESD certifikat , s membranom , ÖNORM Z 1259 , kapa
**Dodatni zahtjevi:** AN , CI , CR , ESD , FO , HI , HRO , LG , SC , SR
**Marke:** Sixton
**Propis:** EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
**Gornji materijal:** koža
**Materijal potplata:** PU/nitril
**Sustav zatvaranja:**
BOA sustav zatvaranja







## OPIS PROIZVODA za Sixton Croda BOA (S7S) ESD

ASP potpora za gležanj za sigurnost tijekom kretanja, štiti i podupire gležanj. Pomaže pravilnijem držanju i prirodnom hodu • stabil Active Support, torzijska potpora za petu, svod i srednji dio stopala • BOA® Fit sustav zatvaranja • potplat od gume Vibram® Traction Lug i PU-a, idealno rješenje za neravan i kamenit teren • prozračna Hdry membrana • D3O sustav amortizacije • testirano na ESD.
**MATERIJAL:** nauljena nubuk koža Dakar Hydro 1,8–2,0 mm, ojačanje gležnja od TPU-a.
**POTPLAT:** PU s recikliranom gumom Vibram.
**PROPISI**
certificirano u skladu s:
EN ISO 20345 S7S FO HI HRO CI CR AN SC LG SR
Zaštitna kapica od staklenih vlakana, tekstilni međupotplat otporan na probijanje.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| | BR. PROIZ. | ŠIRINA | VELIČINA |
|---|---|---|---|
| | SX-10736 | 11 | 36 |
| | SX-10737 | 11 | 37 |
| | SX-10738 | 11 | 38 |
| | SX-10739 | 11 | 39 |
| | SX-10740 | 11 | 40 |
| | SX-10741 | 11 | 41 |
| | SX-10742 | 11 | 42 |
| | SX-10743 | 11 | 43 |
| | SX-10744 | 11 | 44 |
| | SX-10745 | 11 | 45 |
| | SX-10746 | 11 | 46 |
| | SX-10747 | 11 | 47 |
| | SX-10748 | 11 | 48 |

## PROPISI za Sixton Croda BOA (S7S) ESD

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

# EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća

Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

**Oznake dodatnih zahtjeva:**

**A** – antistatičke cipele
**C** – provodnost
**E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
**I** – Električno izolirana zaštita noge
**M** – Zaštita srednjega dijela stopala
**P** – Protuprobojna zaštita
**AN** – Osnažena zaštita gležnja
**CI** – Izolacija od hladnoće
**HI** – Toplinska izolacija
**CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
**FO** – Otpornost potplata na gorivo
**HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
**WR** – nepropusnost cijele cipele
**WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
**SRC** – neklizajuća podstava ( podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

| Kategorija | Zaštitna kapa | Dodatni zahtjevi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razred 1**<br>Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele | | Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S1** | ✓ | ✓ | | | |
| **S1P** | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| **S2** | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| **S3** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Razred 2**<br>Puna guma ili cipele od polimera | | | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| **SB** | ✓ | | | | |
| **S4** | ✓ | ✓ | | | |
| **S5** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća



U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedske zaštitne i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

## Sixton - Pročitajte više o Sixton tehnologijama




### THE BOA® FIT SUSTAV

BOA® FIT SUSTAV je učinkovit sustav zatvaranja koji je jednostavan za upravljanje. Jednostavan za korištenje, BOA® vijčani gumb osigurava dobro prianjanje bez pritisnih točaka, čime cipela udobno i stabilno sjedi na nozi. Fino podešavanje vijčanog gumba omogućava rad samo jednom rukom i lako se podešava. Sustav i užad su testirani u najtežim uvjetima i obećavaju apsolutnu izdržljivost. BOA® vijčani gumbi i užad imaju doživotno jamstvo.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h