

Tector štitnik za lice s trakom za glavu



Karakteristike: UV zaštita
Unutarnji dio: rotirajući mehanizam
Marke: Tector
Materijal: polipropilen
Propis: EN 166 , EN 1731
Zaštitne karakteristike:
zaštita od mehaničkih uticaja

OPIS PROIZVODA za Tector štitnik za lice s trakom za glavu

Štitnik za lice od polipropilena, uključujući traku za glavu • vizir od 20 cm • podesiv • jednostavno podešavanje opsega rotirajućim gumbom • pokrivanje cijelog lica za sveobuhvatnu zaštitu • traka za znojenje

STAKLO: polipropilen, prozirna

PROPIS

certificiran prema:

EN 166

EN 1731

	BR. PROIZ.
	KO-911

PROPISI za Tector štitnik za lice s trakom za glavu



EN
166

EN 1731

EN 166 | Zaštita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratika za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratika za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratika za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratika za otpornost na magljenje (ako je potrebna)

Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratika za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 1731 | Zaštita očiju - zaštita očiju i lica od tkanine



Standard EN 1731 vrijedi za tkanine i konstrukcije gdje su navedeni zahtjevi i upute za primjenu, testovi te zahtjevi prema oznakama za zaštitu lica i očiju od tkanine koja štiti od mehaničkih opasnosti.

Međutim, važno je napomenuti da standard EN 1731 ne pokriva uređaje za zaštitu očiju i lica od prskanja tekućina (uključujući metalne tekućine), opasnosti od topline, letećih čestica, električnih opasnosti, infracrvenog i UV zračenja.