

## Vizwell reflektirajuća flis jakna



**Provedba:** odjeća visoke vidljivosti , zimska odjeća

**Marke:** Vizwell

**Materijal:** 100% poliester , flis

**Propis:** EN ISO 20471

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od hladnoće ,  
dobro vidna zaštita



## OPIS PROIZVODA za Vizwell reflektirajuća flis jakna

Reflektirajuća flis jakna • 2 x 5 cm široke reflektirajuće trake oko tijela i rukava te 1 x 5 cm na ramenima • prednji zatvarač • elastični završeci rukava • elastična vezica u struku, unutarnja strana od sive mrežaste podstave • 2 bočna džepa sa zatvaračima


**MATERIJAL:** 100% poliester Anti-Pilling Polar flis, 290 g/m<sup>2</sup>


Podstava: 100 % poliester mrežasta podstava

**PROPISI:**

certificirana prema:

EN ISO 20471 Razred 3

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-263S	žuta	S
	WA-263M	žuta	M
	WA-263L	žuta	L
	WA-263XL	žuta	XL
	WA-263XXL	žuta	XXL
	WA-2633XL	žuta	3XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-264S	narančasta	S
	WA-264M	narančasta	M
	WA-264L	narančasta	L
	WA-264XL	narančasta	XL
	WA-264XXL	narančasta	XXL
	WA-2643XL	narančasta	3XL

## PROPISI za Vizwell reflektirajuća flis jakna

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $> 60$  km/h  
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 60$  km/h  
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom  $\leq 30$  km/h

Pri brzinama prometa  $\leq 15$  km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
reflektirajući materijal	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.