

Vizwell reflektirajuća radna jakna



Provedba: odjeća visoke vidljivosti

Marke: Vizwell

Materijal:

Mješavina, visok udio pamuka

Funkcije materijala: prozračan

Propis: EN ISO 20471

Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita



OPIS PROIZVODA za Vizwell reflektirajuća radna jakna

Radna jakna visoke vidljivosti • prozračna • 2 prsna džepa, na jednoj strani nalazi se skriven džep za osobnu iskaznicu • prekriven zatvarač • podesive manšete • 2 velika džepa • 3 velika unutarnja džepa, jedan s naljepnicom za ime

MATERIJAL: 60 % pamuk, 40 % poliester, 270 g/m²

VELIČINE: S-5XL

PROPIS: EN ISO 20471 (razred 2)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-2604S	žuta/tamno plava	S
	WA-2604M	žuta/tamno plava	M
	WA-2604L	žuta/tamno plava	L
	WA-2604XL	žuta/tamno plava	XL
	WA-2604XXL	žuta/tamno plava	XXL
	WA-26043XL	žuta/tamno plava	3XL
	WA-26044XL	žuta/tamno plava	4XL
	WA-26045XL	žuta/tamno plava	5XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	WA-2605S	narančasta/mornarsko plava	S
	WA-2605M	narančasta/mornarsko plava	M
	WA-2605L	narančasta/mornarsko plava	L
	WA-2605XL	narančasta/mornarsko plava	XL
	WA-2605XXL	narančasta/mornarsko plava	XXL
	WA-26053XL	narančasta/mornarsko plava	3XL
	WA-26054XL	narančasta/mornarsko plava	4XL
	WA-26055XL	narančasta/mornarsko plava	5XL

PROPISI za Vizwell reflektirajuća radna jakna

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.